

ANNEXE

Inventaire de l'industrie lithique pour les campagnes de fouilles des années 1978-1990 et 1992-1995.

Cet inventaire présente les données lithiques des campagnes de fouilles 1978-1990 (matériel conservé), suivi des données lithiques pour les années 1992-1995 (matériel complet).

La numérotation des "lots" est continue, dans les deux cas "de haut en bas".

Les renvois aux figures correspondent aux outils publiés dans l'article consacré à l'industrie lithique (Otte *et al.* ce volume).

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS _____ n	LAMES _____ n	LAMELLES _____ n	ÉCLATS _____ n	CHUTES DE BURIN _____ n	ENTRETIEN	OUTILS
1	humus	D 2		-1,5	-0,8	1978							1 burin caréné
2	humus	F 1		-1	-0,25	1978							1 grattoir sur lame
3	1a	B 1		-1,9	-1,35	1978							1 grattoir sur lame retouchée
4	1b	D 3		-3,4	-2,65	1978							1 éclat cortical retouché
5	1a sup	D 1		-2,3	-1,65	1978				12			
6	2a-b	F 7		-3,3	-2,25	1982							1 grattoir sur lame à crête partielle
7	2a	D 1		-4,15	-3,5	1978		1					
8	2a	D 4		-3,4	-2,6	1978							1 grattoir-burin sur éclat 1 grattoir à museau
9	2a	J 8		-3,1	-1,9	1982				3			
10	2b sup	F 5	At 1	-3,4	-2,45								1 grattoir sur lame
11	2b	E 6	At 25	-3,45	-2,55	1981		21		1			2 grattoirs sur lame retouchée (Fig. 30:2) 1 grattoir-burin (Fig. 30:5) 1 grattoir sur lame
12	2b	G 8		-3,1	-2	1982							1 grattoir sur lame
13	2b	J 5		-3,6	-2,55	1985		1			1		1 base de lame retouchée
14	2b inf	F 1	At 2	-4,25	-3,5	1978				1			
15	2b inf	J 2		-4,05	-3,25	1985	1						
16	2b inf	J 6		-3,6	-2,5	1985	2			4			1 grattoir-burin (Fig. 30:4)
17	2b inf	L 7		-3,37	-2,27	1985	1	6		3			1 éclat encoché
18	3a	J 4		-4,05	-3,25	1985		3					
19	3a	J 6		-3,8	-2,7	1985		9					1 grattoir sur lame retouchée (Fig. 30:1) 1 éclat retouché
20	3a inf	E 6		-4,1	-3,2	1981		18		10			1 grattoir double sur lame 1 burin dièdre (Fig. 30:3)
21	3b sup	F 1	At 3-4	-4,6	-3,85	1978				1			1 grattoir sur lame retouchée
22	3b	J 1		-4,8	-3,95	1985		3					
23	3b inf	B 4		-4,9	-4,2	1978	1						1 éclat retouché
24	3b inf	C 3		-5	-4,35	1978		1					
25	3b inf	D 5		-4,5	-3,65	1978		4		2			
26	3b inf	F 1	At 13	-5	-4,25	1979							1 burin dièdre sur éclat retouché
27	3b inf	H 2		-5,6	-5,1	1983		3					
28	3b inf	L 5		-4,3	-3,5	1987	1	2					
TOTAL						6	72	0	37	1	0	23	

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirica	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	LAMES <i>poils (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	OUTILS	
29	4a sup	C 1		-5,4	-4,85	1978							1 lame denticulée	
30	4a	A 5		-5,1	-4,25	1981		11		5				
31	4a-4b sup	A6	At 26	-5,2	-4,5	1981	1	177		2				
32	4a inf	A-D/5-8	At 7-8-12	-5/-5,20	-4,25/-4,5	1980		10		3				
33	4a	B 7	At 30	-4,7	-3,85	1982		27		7		1 flanc	1 lame retouchée 1 lame tronquée	
34	4a	B 8		-4,5	-3,6	1985		2		1				
35	4a inf	B-E/6	At 7-8-12	-5/-5,25	-4,2/-4,45	1981	16	1600	669	4700		1	1 pointe de La Gravette (Fig. 29:1) 4 micro-gravettes (Fig. 29:18-21) 1 pointe à cran (Fig. 29:4) 1 grattoir sur lame (silex blanc) 2 grattoirs sur lame à crête 2 burins dièdres 2 lames retouchées 1 base de lame retouchée 1 petite lame à base aménagée 1 racloir double convexe 2 denticulés (Fig. 29:27)	
36	4a	C 4		-5	-4,3	1978	1							
37	4a	D 7	At 31	-4,6	-3,65	1982	3	23		7			1 burin dièdre	
38	4a inf	D 8		-4,5	-3,5	1985	1	10		1				
39	4a	E 7		-4,6	-3,65	1982		7						
40	4a	E 8		-4,5	-3,5	1985		11						
42	4a	J 3		-4,05	-3,1	1985		2						
43	4a inf	J 8		-4,5	-3,45	1985		15		1				
44	4c sup	M 1/01		-5,2	-4,65	1988		6		1				
45	4a inf		At 7-8-12	-5/-5,2	-4,15/-4,35	1986	9	1100	171	700		103	1100	
46	4a inf		At 7-8-12	-5/-5,2	-4,15/-4,35	1985	18	3100	97	600		74	1800	
47	4a inf	B-C/7	At 7-8-12	-5/-5,2	-4,15/-4,35	1984	2	9				1		
48	4a inf	B-E/5-6	At 7-8-12	-5/-5,2	-4,1/-4,3	1980	35	4000	223	5100		869	3900	1 burin dièdre (Fig. 26:6) 1 burin sur troncature (Fig. 26:7) 1 lame à troncature oblique 1 racloir convexe
49	4a inf/4c	B 3	At 11	-5,6	-4,95	1978	1							
50	4a inf	B/3-5	At 7-8-12	-5/-5,2	-4,25/-4,5	1982	3	61		21				
51	4a inf	C 3	At 9	-5,4	-4,75			1						
52	4a inf	C 8		-4,5	-3,6	1985		2					1 burin dièdre	
53	4a inf	D 2		-5,4	-4,7	1978		1						
54	4a inf	D 7		-4,8	-3,85	1982	2	34		6				
55	4a inf	D5	At 7-8-12	-5/-5,2	-4,15/-4,35	1978		8		1		1 flanc	1 éclat retouché	
56	4a inf	E 2		-5,4	-4,7	1987				1				
57	4a inf	E 4		-5,25	-4,45	1978		1						

NUMÉRO																OUTILS
	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i> n	LAMES <i>poils (gr)</i> n	LAMELLES n	ÉCLATS <i>poils (gr)</i> n	CHUTES DE BURIN n	ENTRETIEN n				
58	4c sup	E 1	At 10	-5,6	-4,95	1978		1								1 lamelle encochée
59	4c sup	E 3		-5,25	-4,5	1978										1 grattoir sur lame à crête
60	4c sup	E 7		-5	-4,05	1982										
61	4c sup	E 8		-4,8	-3,8	1988		10		11						
62	4c sup	F 6		-4,8	-3,8	1981		16								
63	4c sup	F 8		-4,5	-3,4	1985										1 lame corticale retouchée
64	4a inf/4c	J 1	At 48	-5,65	-4,8	1985		1		1						
65	4c sup	J 3		-5,4	-4,45	1985	1	20								
66	4c sup	J 5	At 47	-5,15	-4,1	1985	1	29		13						2 grattoirs sur lame 1 lame à crête retouchée (grès)
67	4a/4c sup	A 6	At 26	-5,2	-4,5	1981		56		3						1 burin sur cassure (marne?) 1 burin sur troncature 1 grattoir sur lame 1 grattoir à front élevé sur lame
68	4c	A 7		-5	-4,25	1982		20				1				1 pointe à gibbosité (Fig. 29:3) 3 micro-gravettes (Fig. 29:8-10)
69	4c	A 8		-4,8	-4	1985		3								
70	4c	A/1-2	At 34	-5,9	-5,45	1982		20		4		1				1 micro-gravette (Fig. 29:22) 2 lamelles à dos (Fig. 29:23,26)
71	4c	B 8	At 7-8-12	-4,8	-3,90	1985		13								1 burin polyédrique
72	4c sup	G 1		-5,7	-4,95	1983		25		43		1 tablette				1 burin double sur troncature 1 grattoir sur lame corticale
73	4c	G 5		-5,1	-4,15	1982		7		1						
74	4c inf	G 5		-5,4	-4,45	1983		24	7	9						1 burin sur cassure 1 burin dièdre 1 lame retouchée
75	4c	G 8	At 46	-4,85/-5	-3,75/3,9	1985	9	1300	211	900		60	1400	1		1 grattoir sur lame retouchée 3 burins carénés (dont 1 double) 1 burin dièdre double 2 burins dièdres sur lame retouchée 1 burin dièdre sur éclat nucléiforme 1 grande lame appointée
76	4c sup	H 4		-5,6	-5	1983	1	1								1 pièce encochée
77	4a inf	H 5		-5,4	-4,75	1982		1		3						
78	4c	H 6		-5,25	-4,45	1982		14					1			
79	4c	H 8		-5,05	-4,25	1985	1	3		3						
80	4c	I 8		-5,05	-4,25	1985										1 lame à troncature distale (Fig. 28:6)
81	4c	J 01		-6,1	-5,25	1988		10		1						
82	4a	J 6		-5,05	-3,95	1985				2						
83	4c	J 6		-5	-3,9	1985	1	1								
84	4c inf	L 9		-4,9	-3,75	1987	3	4		4						
85	4c inf	B 1		-5,9	5,35	1979										1 éclat denticulé

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	LAMES <i>poils (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	OUTILS		
86	4c inf	G 1	At 39	-6,1	-5,35	1983	2	4	1	80		2 flancs	1 éclat retouché		
87	4c inf	H 8		-5,2	-4,4	1985		5							
88	4c inf	H-G/10		-5	-3,8	1988	3	4		4					
89	4c inf	M 11		-4,8	-3,5	1988	2	72		11					
90	4c inf/5a	I 5		-5,8	-5,25	1985	1	10							
91	5a	B 2		-6,35	-5,75	1979		1					1 grattoir sur lame tronquée (Fig. 28:7)		
92	5a	B 6		-5,9	-5,1	1982		1							
93	5a	C 5		-5,85	-5,1	1981		2					1 lame à crête retouchée (Fig. 28:5)		
94	5a	C 6		-5,6	-4,8	1982		1					1 lame appointée (Fig. 28:8)		
95	5a	C 7		-5,7	-4,65	1983	1			1					
96	5a	C-G/9		-5,2	-4,2	1988	27	5000	313	2600		135	3600	1 burin mixte (Fig. 28:3) 2 burins dièdres (Fig. 26:3-4)	
97	5a	D 6	At 33	-5,6	-4,7	1982	5	700	68	700		4		1 grattoir sur lame corticale	
98	5a	E 6		-5,6	-4,7	1982		12	2	1				1 lame denticulée	
99	5a	E-F/7-8	At 32	-5,4	-4,45	1982	3	30						1 grattoir sur lame retouchée (Fig. 26:2)	
100	5a	F 5		-5,85	-4,9	1981		24							
101	5a	F-G-J/8	At 49	-5,2/-5,5	-4,1/-4,4	1985	2	300	66	300		83	2300	1 burin sur troncature 1 éclat encoché	
102	5a	G 1	At 41	-6,35	-5,6	1983	6	111		23		1		3 micro-gravettes (Fig. 29:15-17) 1 lame à cran (Fig. 29:7) 1 grattoir sur lame 1 lame appointée	
103	5a	G 2		-6,1	-5,3	1983	1	5		1					
104	5a	G 3		-6,1	-5,25	1983	1	29		9					
105	4c/5a	G/3-5		-5,75	-4,85	1985								1 grattoir sur lame retouchée (Fig. 26:1)	
106	5a	G 5	At 40	-5,9	-4,95	1983	1	60		22				1 micro-gravette 1 burin sur troncature	
107	5a	G 7		-5,4	-4,35	1982		4							
108	5a	G 7	At 42	-5,6	-4,55	1983	2	94		6				1 grattoir sur lame 1 burin sur troncature	
109	5a	J 10		-5,3	-4	1988	2	28		17					
110	5a sup	G-L/01-10		-5,6	-4,25/-5,25	1988	62	11800	1136	11400		995	12300	1 outil composite 1 grande lame tronquée (Fig. 28:4) 1 denticulé	
111	5a	H 2		-6,2	-5,7	1983				2					
112	5a	I 01		-6,2	-5,8	1988	1	6							
113	5a sup	L/1-3		-5,3	-4,75	1987		19		15		2		1 pointe à cran (Fig. 29:5) 1 lame denticulée 5 micro-gravettes (Fig. 29:11-14)	
114	5a sup	L-M/01-8		-5,6	-4,25/-5,25	1988	36	6500	537	6400		219	4100	9	6 burins sur troncature (Fig. 27:2-5) 3 burins dièdres (Fig. 26:5)

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chitica	PROFONDEUR Haeserts	ANNÉE	NUCLÉUS n	LAMES n	LAMELLES n	ÉCLATS n	CHUTES DE BURIN n	ENTRETIEN	OUTILS
117	5b sup	D 5		-5,85	-5	1981		6					
118	5b sup	E 4	At 14	-5,9	-5,12	1981				1			
119	5b sup	G 5		-6,1	-5,15	1983	1	23		12		1 flanc	1 grattoir sur lame retouchée
120	5b sup	C-E/3-4	At 15	-6,1	-5,3/-5,45	1979		1					2 micro-gravettes 1 pointe à bords abattus (Fig. 23:3) 2 grattoirs sur lame corticale 1 grattoir sur éclat épais denticulé
121	5b	D 4	At 15	-6,1	-5,3	1979				1			
122	5b	D 7		-5,7	-4,75	1983	1	7		8			
123	5b	D 6		-5,9	-5	1982		4					
124	5b	E 6		-5,9	-5	1982		7					
125	5b	E 7		-5,6	-4,65	1982	1	1					
126	5b	F 6		-5,9	-4,9	1982	1						
127	5b	G 6		-5,9	-4,9	1982	1	9		2			1 grattoir sur lame
128	5b	G 9		-5,6	-4,4	1988	1	11		5			
129	5b	J 1	At 52	-6,35	-5,5	1985	3	900	16	100		86	1600
130	5b	J 2		-6,35	-5,45	1985		5					
131	5b	J-L/7	At 51	-5,75	-4,6	1987	16	8700	131	800		186	2000
132	5b	L 8		-5,2	-4,4	1988		6		1			
133	5b	L 9		-5,45	-4,3	1987		1					
134	5b/6a	B 1	At 19	-6,75	-6,2	1979	1	3		5			1 pic triédrique sculpté (Fig. 23:5)
135	5b inf	D 1		-6,55	-5,9	1979		4		1			
136	5b inf	E 1	At 16	-6,55	-5,9	1979							2 grattoirs sur lame
137	5b inf/6a	G/2-5		-6,5	-5,55/-5,75	1985							1 fragment de lame à cran (Fig. 23:1)
138	5b inf/6a	G-J-L/2-9		-6,3	-4,5/-5,5	1990	15	3400	100	900		1500	8500
													1 burin sur cassure (Fig. 22:1) 1 denticulé
139	5b inf/6a	J 3		-6,35	-5,4	1985		2					
140	5b inf/6a	J/01-7		-6,3	-4,5/-5,2	1988	6	34		10			
141	6a	A-J/10		-5,7	-4,5	1988	1	12		3			
142	6a	B 7		-6,2	-5,35	1983	2	1					
143	6a sup	C 1		-6,75	-6,2	1979		1		5			
144	6a sup	C 7		-6,2	-5,35	1983		5		6			
145	6a sup	D 1		-6,75	-6,1	1979		4		1			1 grattoir sur lame retouchée (Fig. 21:6) 1 grattoir caréné
146	6a sup	D/3-4		-6,35	-5,55	1979		1					
147	6a sup	D 7		-6	-5,05	1983		5		2			
148	6a sup	F 7		-6,2	-5,15	1983		13		2			

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Hasaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	ENTRETIEN				OUTILS
											n	n	n	n	
149	5b inf/6a	G/2-7		-6,6	-5,75	1985	n	9	n	n	n				
151	6a sup	J 1	At 53	-6,75	-5,9	1985								1 grande lame retouchée (Fig. 22:3)	
152	5b inf/6a	J 4		-6,35	-5,35	1985		5		1					
153	5b inf/6a	J 5		-6,35	-5,3	1985	1	5		1					
154	6a sup	L/01-9		-6,2	-4,5/-5,75	1988		74		22				1 éclat encoché 1 burin sur troncature (Fig. 22:2)	
155	6a sup	B 4	At 20	-6,75	-6	1979	2							5 grattoirs sur lame 4 grattoirs sur lame retouchée 1 pièce à enlèvements bifaces 1 lame retouchée (Fig. 22:4) 1 fragment de lame retouchée 1 racloir sur éclat	
156	6a sup	B 6-7	At 36	-6,35	-5,5	1983	2	73		20				2 burins sur cassure 1 burin sur troncature 1 lame à troncature oblique 1 lame denticulée	
157	6a sup	E 1	At 18	-6,75	-6,1	1979								1 grattoir sur lame	
158	6a	E 1		-7	-6,35	1980	1							1 lame corticale retouchée	
159	6a	E 3	At 21	-6,75	-6	1979								1 grattoir sur lame retouchée 1 lame appointée (grès) (Fig. 23:2)	
160	6a	E 6		-6,4	-5,5	1981		7							
161	6a sup	L/01-9		-6,3	-5,25/-5,75	1988	27	3200	1068	10500	1	427	9300	1 grattoir sur lame corticale	
TOTAL							83	1654	1	2308	0	1		43	

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS _____n _____poils (gr)	LAMES _____n _____poils (gr)	LAMELLES _____n	ÉCLATS _____n _____poils (gr)	CHUTES DE BURIN _____n	ENTRETIEN	OUTILS
162	6a inf	B 1		-7,1	-6,55	1981		11		1			1 pointe de La Gravette (Fig. 20:10) 1 grattoir sur lame retouchée (Fig. 19:4)
163	6a inf	C-D-E/3-4	At 17	-6,75	-5,95/-6,1	1979		4		4			3 grattoirs sur lame 2 grattoirs sur lame retouchée 1 grattoir unguiforme sur éclat 1 lame appointée (Fig. 20:7)
164	6a inf	D 1	At 23	-7	-6,35	1980							2 grattoirs sur lame retouchée 1 grattoir sur lame à crête 1 base de lame retouchée
165	6a inf	I-L/8		-6,2	-5	1988							1 perçoir déjeté sur éclat
166	6a inf	B 2		-7	-6,5	1980							1 burin dièdre sur lame retouchée 1 lame appointée
167	6a inf	B 3		-7	-6,35	1980							1 grattoir sur lame (Fig. 19:3) 1 grattoir sur lame retouchée
168	6a inf	B 4		-7	-6,3	1980		2					1 lame retouchée 1 couteau
169	6a inf	G 1	At 57	-7,05	-6,3	1985		100		5			1 grattoir sur lame retouchée 1 lame tronquée 1 burin dièdre 1 éclat retouché
170	6a inf	G 7	At 43	-6,35	-5,4	1983		10		1			
171	6a inf	J-L/9		-6,2	-4,95	1988	1	13					
172	6b	A 6		-6,7	-6	1982	1	27		4			2 grattoirs sur lame (dont 1 double)
173	6b inf	A-J/10		-6,2	-5	1988		19		3			
174	6b	B 1		-7,4	-6,85	1981	1						
175	6b	B 6		-6,7	-5,9	1982		21					
176	6b inf	B-L/9		-6,3	-5,1	1988	1	9					
177	6b	B/3-5	At 27	-7,1	-6,35/-6,45	1981		237	2600	11		1	8 grattoirs sur lame (2 en grès) (Fig. 18:5) 1 grattoir sur lame retouchée 1 burin dièdre sur racloir (Fig. 19:5) 1 perçoir sur éclat moustérien (Fig. 20:3) 1 lame appointée 1 lame tronquée 3 lames retouchées (bases d'outils?)
178	6b	C 2		-7,2	-6,6	1980							1 lame tronquée
179	6b	C 3		-7,2	-6,55	1980							1 base de lame retouchée
180	6b	C 6		-6,7	-5,9	1982	1	12					1 grattoir sur lame à crête (Fig. 19:2)
181	6b	D 5	At 28	-6,65	-5,8	1981	1	1					1 lame à base tronquée (Fig. 20:5) 1 grattoir sur lame (Fig. 18:7) 1 burin dièdre (Fig. 20:1)
182	6b inf	D-E/3-4	At 22	-7	-6,2/-6,25	1980	1	1					6 grattoirs sur lame (Fig. 19:1) 2 grattoirs sur lame retouchée 1 grattoir sur éclat cortical 1 grattoir-burin (Fig. 20:4) 2 burins dièdres (Fig. 20:2) 1 burin sur troncature 2 burins sur cassure 2 lames appointées (Fig. 20:8) 2 lames retouchées

NUMÉRO	OUTILS												
	ENTRETIEN	CHUTES DE BURIN	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	LAMELLES	LAMES <i>poils (gr)</i>	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	ANNÉE	PROFONDEUR Hasaerts	PROFONDEUR Chirca	ATELIER	CARRÉ	UNITÉ	
													1 grand éclat retouché 1 racloir sur éclat cortical
183	6b	E 7					1983	2					
184	6b	F 9					1988						
185	6b	G 7	At 56				1985						1 grattoir sur lame (Fig. 18:6)
186	6b	G 8					1987						
187	6b	I-J/10					1988	1					
188	6b	J 7	At 55				1985	1					
189	6b inf	B 2					1981						1 grattoir sur lame (Fig. 17:4) 1 grattoir sur éclat 1 lame retouchée
190	6b inf	B 3					1980						1 grattoir sur lame retouchée 1 lame retouchée
TOTAL							11	618	1	82	1	0	75

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS n	LAMES n	LAMELLES n	ÉCLATS n	CHUTES DE BURIN n	ENTRETIEN	Outils
191	7a sup	D 1		-7,45	-6,8	1983	1						1 burin dièdre
192	7a sup	E 2		-7,2	-6,5	1980							1 grattoir sur lame 1 pointe de La Gravette
193	7a sup	F 6		-6,9	-5,9	1983		4		7			
194	7a	E 1	At 24	-7,45	-6,8	1983							1 grattoir double sur lame
195	7a	F 6		-7,1	-6,1	1983		5		3			
196	7a sup	G 1	At 58	-7,6	-6,85	1985	6	133		50			2 grattoirs sur lame (Fig. 17:2+Q31) 1 lame retouchée 1 base de lame retouchée (Fig. 17:6) 1 lame appointée 1 denticulé sur éclat cortical épais
197	7a inf	A 3		-7,55	-7	1983							1 grattoir sur lame retouchée
198	7a inf	B 6		-7,4	-6,6	1983		1		5			
199	7a inf	B 7		-7,2	-6,35	1982							1 pointe à gibbosité (Fig. 17:7)
200	7a inf	C 6		-7,4	-6,6	1983	1	1		1			1 racloir double sur nucléus
201	7a inf	C 8		-6,85	-5,95	1987	4	4					
202	7a inf	D 8		-6,85	-5,85	1987		8		8			
203	7a inf	E 8		-6,75	-5,75	1987		61		1	31		
204	7a inf	G 7		-7,4	-6,35	1985	6	17		5			
205	7a inf	H 2		-7,75/-7,95	-7,25/-7,45	1985	1	4		1			
206	7b sup	L 01		-7,7	-7,25	1989				1			1 grattoir sur lame retouchée
207	7b sup	E 6		-7,1	-6,2	1983	2						
208	7b sup	H 4		-7,55	-6,95	1985		3					
209	7b sup	G-J/9	At 67	-6,8	-5,6	1989	1	10				1	1 grattoir sur lame 1 éclat retouché
210	7b sup	I 6		-7,1	-6,5	1988		42		17			
211	7b sup	L 5		-7,45	-6,6	1989							1 grattoir sur lame retouchée 3 grattoirs sur éclat retouché 5 grattoirs sur éclat 1 base de lame retouchée 1 lame appointée 1 racloir déjeté (Fig. 17:9)
212	7b	A 1		-8,3	-7,85	1984		2		2		1	
213	7b	A 6		-7,55	-6,8	1983							1 grattoir sur lame retouchée
214	7b	D 5		-7,85	-7								1 éclat retouché
215	7b	F 4		-7,85	-6,95	1983							1 micro-gravette (schiste noir) (Fig. 17:4)
216	7b	F 6		-7,4	-6,4	1983		3					1 éclat encoché
217	7b	L 5		-7,85	-7	1989		8		8			
218	7b	L 8		-7,25	-6,5	1989	5	18		135		1 tablette	1 grattoir sur lame corticale
TOTAL							27	324	1	274	2	1	33

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chintea	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS poils (gr)	LAMES poils (gr)	LAMELLES n	ÉCLATS poils (gr)	CHUTES DE BURIN n	ENTRETIEN n	OUTILS
219	8a	A 1		-8,7	-8,25	1983				1			
220	8a	E 1	At 45	-8,75	-8,1	1984	1	38		21			1 racloir
221	8a	F 3		-8,65	-7,8	1984	1	7		2			
222	8a	J 01		-8,8	-8,1	1989	1	4		26			
223	8a	H 7		-7,75	-7	1985		1					1 grattoir sur lame retouchée 1 lame à troncature oblique
224	8b	B 3		-8,7	-8,05	1984		6		3			1 grattoir sur éclat retouché
225	8b	A 6		-8,3	-7,6	1984	3	1		4			2 grattoirs carénés 1 denticulé
226	8b	D 5		-8,6	-7,75	1983		6		1			
227	8b inf	G 03		-9	-8,4	1989	2	11		12			1 lame corticale denticulée
228	8b inf	A 2		-9,2	-8,7	1983							1 grattoir sur lame corticale
229	8b inf	A 5		-8,7	-8,05	1983	1	3					2 grattoirs carénés (dont 1 double)
230	8b inf	B 5		-8,7	-7,95	1983		2		2			
231	8b inf	C 5		-8,7	-7,95	1983		15		5		4	
232	8b inf	D 4		-8,85	-8,05	1983		7		2			1 grattoir caréné
233	8b inf	E 2	At 44	-9,15	-8,45	1984		10					1 grattoir-burin 1 grattoir sur lame corticale
234	8b inf	E 6		-8,45	-7,55	1984		2					1 lame denticulée
235	8b inf	F 1		-9,35	-8,6	1984	4	13					
236	9a	A 3		-9,2	-8,65	1983	1			1			
237	9a	A 6		-8,6	-7,9	1983	1	1		2		1 flanc	1 grattoir haut sur éclat
238	9a	B 3		-9,2	-8,55	1983		1					1 grattoir sur lame corticale
239	9a	B 6		-8,6	-7,8	1983				1			
240	9a	C 3		-9,35	-8,7	1983				1			1 grattoir sur lame corticale
241	9a	D 1		-9,35	-8,65	1983		2					
242	9a	D 6		-8,6	-7,7	1983		8					
243	9a	E 3		-9,15	-8,4	1984							1 grattoir sur lame
244	9a	F 01		-9,6	-8,9	1989	3	4		7			1 gros éclat cortical retouché
245	9b sup	C 6		-8,7	-7,9	1983	1			4			
246	9b sup	H 4		-9,05	-8,45	1985		2		1			
TOTAL							19	144	0	96	4	1	20

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i> n	LAMES <i>poids (gr)</i> n	LAMELLES n	ÉCLATS <i>poids (gr)</i> n	CHUTES DE BURIN n	ENTRETIEN	OUTILS	
247	9b sup	A 4		-9,2	-8,6	1983		1					1 grattoir caréné 1 grattoir sur lame	
248	9b sup	A 5		-8,95	-8,3	1983	2			3			1 grattoir sur lame	
249	9b sup	C 1		-9,75	-9,2	1986	2	300	10	200		17	800	1 grattoir caréné (Fig. 15:2)
250	9b sup	C 5		-9,1	-8,05	1990	15	2700	64	300		76	3700	
251	9b sup	D 4		-9,2	-8,4	1983	1		1					1 grattoir sur éclat
252	9b sup	E 4		-9,15	-8,35	1984	1		1			2		4 grattoirs sur éclat 1 lame denticulée
253	9b sup	F 1		-9,75	-9,15	1985								1 grattoir sur lame retouchée 1 éclat cortical retouché
254	9b sup	G 5	At 64	-9,1	-8,3	1989	4		6			17		1 grattoir sur lame
255	9b sup	J/01-03		-10,1	-8,95	1989	2		22			46		1 burin transversal 1 burin dièdre 1 éclat cortical retouché
256	9b	C 7		-8,65	-7,8		1							
257	9b	D 1		-9,75	-9,1	1984	5		31			33		1 grattoir caréné 1 grattoir sur éclat (Fig. 15:1)
258	9b	E 1		-9,65	-9	1984	1		3			6		
259	9b	E 6		-8,95	-8,05	1984						1		2 grattoirs sur éclat retouché
260	9b	E 7		-8,75	-7,8	1985						1		
261	9b	F 2		-9,75	-8,95	1984			1			1		
262	9b	F 4		-9,65	-8,75	1985			7					1 grattoir double sur lame 1 perçoir sur lame épaisse 1 racloir convexe sur éclat cortical
263	9b	F 5		-9,55	-8,6	1985			3			1		1 grattoir sur lame retouchée 1 grattoir sur lame
264	9b	G 01		-9,65	-9	1989	1					3		1 grattoir sur lame
265	9b inf	G-F/03		-9,75/-9,90	-9,1/-9,25	1990	20	2000	23	200		417	4000	1 burin caréné opposé à 1 grattoir 1 grattoir caréné
266	9b	H 3		-9,45	-8,9	1985			7			4		
267	9b	H 3		-9,65	-9,1	1985			3			4		1 racloir sur éclat cortical
268	9b	H 4		-9,45	-8,85	1985			3			2		
269	9b	H 6		-8,75	-8,05/-8,35	1985	1		15			4		1 grattoir caréné 1 grattoir sur éclat 1 burin dièdre sur éclat retouché
270	9b	J 01		-10,2	-9,55	1990	1	300	4			31	700	
271	9b inf	A 7		-8,65	-7,9	1985	1		11			2		2 grattoirs carénés 1 lame aurignacienne
272	9b inf	A 7		-8,75	-8	1985			14			2		
273	9b inf	F 4		-9,75	-8,85	1985								1 grattoir sur lame retouchée
274	9b inf	F 5		-9,65	-8,7	1985			2					

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesarts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poide (gr)</i> n	LAMES <i>poide (gr)</i> n	LAMELLES n	ÉCLATS <i>poide (gr)</i> n	CHUTES DE BURIN n	ENTRETIEN	OUTILS	
278	10a	E 1		-10	-9,35	1985		11		2			2 grattoirs sur lame esquillée	
279	10a	F 4		-9,9	-9,15	1989		2		8			1 burin busqué (Fig. 14:7)	
280	10a	F 5		-9,75	-8,8								1 grattoir sur lame retouchée	
281	10b sup	F 5		-10,15	-9,25	1990					1		1 burin dièdre (Fig. 14:5)	
282	10b	F 6		-10,15	-9,25	1990				1			1 grattoir sur éclat retouché (Fig. 14:1)	
283	10b sup	F/1-03		-10,5	-9,85	1990	2						1 racloir sur éclat cortical (jaspe?) 1 racloir sur éclat massif cortical	
284	10a	G 01		-10,2	-9,55	1990		3		18	500			
285	10b	G 03		-10,5	-9,85	1990	15	6600	8	100	74	3900		1 grattoir sur lame (Fig. 14:2)
286	10b sup	G 2		-10,15	-9,5	1990	2	1200	1		11	400		
287	10b sup	J 2		-10	-9,35	1989		1		7				
288	10b	A 9		-8,7	-7,85	1989				2				
289	10b	B 9		-8,70/-9	-7,7/-8	1989		4		2				
290	10b	C 9		-8,70/-9	-7,7/-8	1989				2				
291	10b	D 4		-10,65	-9,65	1985	1	5		4			1 burin caréné	
292	10b	F 7		-9,45	-8,4	1984		7		1			1 grattoir caréné sur éclat cortical	
293	10b	F 8		-9,6	-8,4	1989	1	3		22			1 burin d'angle cassure	
294	10b	G 4		-10,3	-9,45	1990	3	200	31	100	351	900		1 grattoir caréné (Fig. 14:3) 1 burin dièdre 1 burin transversal 1 burin sur troncature 1 burin sur cassure (Fig. 14:4)
295	10b	H 9		-8,7	-7,85	1989	1	2		8				3 grattoirs sur lame 2 grattoirs sur éclat retouché 1 denticulé (roulé)
296	10b	J 3		-10	-9,3	1989		1		7				
297	10b	J 7		-9,6	-8,5	1989				8				
TOTAL							25	79	0	528	1	0	23	

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	LAMES <i>poils (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	OUTILS
298	10b inf	A-E/7		-9,8	-8,85	1990	7 1600	1		27 1000			2 grattoirs à museau 1 éclat retouché
299	10b inf	A-E/7		-9,9	-8,95	1990		1					
300	10b inf	B 5		-10,25	-9,5	1984				2			
301	10b inf	D 6		-10,4	-9,5	1985	1	1					
302	10b inf	D 9		-9,25	-8,2	1989		1		3			
303	10b inf	F 7		-10,2	-9,1	1990	6 300	57 600		1017 9000			1 burin caréné double (Fig. 10:5) 1 burin polyédrique 3 denticulés sur éclat épais 1 grattoir double à museau (Fig. 7:6)
304	10b inf	G 2		-10,75	-10,10	1990							1 grattoir caréné (Fig. 5:5)
305	10b inf	G 5		-10,5	-9,6	1990				8 200			1 éclat retouché
306	10b inf	G 6	At 65	-10,35	-9,35	1990	2	21 100		186 1400	5		2 burins carénés 2 burins dièdres
307	10b inf	H 7	At 59	-9,65	-8,9	1985	2	1					1 burin caréné
308	10b inf/11sup	F-G/4-6	At 63, 66	-10,70/-10,80	-9,85	1990	16 3500	350 2400		5100 35300			11 grattoirs carénés (Fig. 5:6; 6:1,3-4) 2 grattoirs à museau (Fig. 7:2-3) 2 grattoirs nucléiformes (Fig. 6:5-6) 3 grattoirs sur lame (Fig. 4:10) 6 burins carénés (Fig. 11:6; 12:2-5) 2 burins busqués (Fig. 13:1-2) 1 burin mixte 8 burins dièdres (Fig. 8:2-3,6,8) 6 burins sur troncature (Fig. 9:1-3,6-7) 1 burin sur encoche (Fig. 9:8) 12 denticulés épais
309	10b inf/11sup	F/6-7		-10,35	-9,3	1990	17 1500	103 800		2000 13900	1		2 grattoirs carénés (Fig. 5:3) 1 grattoir sur éclat 3 burins carénés (Fig. 10:4) 3 burins dièdres 1 burin sur troncature (Fig. 9:5) 1 burin sur cassure 6 pièces encochées 4 éclats retouchés
310	10b inf/11sup	G/5-7		-10,5	-9,45	1990	18 1100	134 900		980 7400	22		3 grattoirs à museau (Fig. 7:1,4-5) 1 grattoir sur lame retouchée 7 burins carénés (Fig. 12:6-9) 2 burins dièdres (Fig. 8:7) 2 burins sur troncature 1 burin d'angle 1 burin sur encoche 3 éclats retouchés 7 denticulés/encoches (Fig. 13:4)
311	11 sup	B 7	At 60	-10,1	-9,25	1985	27 5800	309 6500		312 9000			2 grattoirs carénés (Fig. 5:4; 6:2) 1 grattoir à museau 1 burin sur troncature (Fig. 9:4) 1 racloir sur éclat cortical 2 éclats retouchés
312	11 sup	C 7		-9,9	-9,05	1984	1	3		2			
313	11 sup	C 9		-9,25	-8,25	1989							1 burin caréné (Fig. 11:1)
314	11 sup	D 5		-10,65	-9,8	1985		1					1 grattoir caréné 1 grattoir sur éclat

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Haesaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	LAMES <i>poils (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	OUTILS		
315	11 sup	E 8		-9,9	-8,9	1989	1	5		38			2 burins carénés (dont 1 double) 1 denticulé massif		
316	11 sup	F 9		-9,9	-8,7	1989		4		14					
317	11 sup	F-G/2-3		-10,80/-10,90	-10,15	1990		2		1			1 burin caréné 1 grattoir sur éclat 1 éclat encoché		
318	11 sup	F-G/8	At 61	-10,20/-10,25	-9,1	1990	1	34	300	619	6600		1 burin caréné 1 burin sur troncature 1 lame encochée		
319	11 sup	G 1		-11	-10,35	1990				4					
320	11 sup	G 7		-10,5	-9,4	1990	2	400	58	250	34	473	2400	14	2 grattoirs à museau 2 burins carénés
321	11 sup	A 9		-9,35	-8,25	1989				1				1 burin transversal	
322	11 sup	F-G/2-6		-11	-10,2	1990	1	2		15				1 burin dièdre 1 grattoir sur lame retouchée (Fig. 4:9) 1 grattoir sur éclat 7 grattoirs sur éclat rond (Fig. 4:8) 1 grattoir sur lame 1 éclat encoché	
323	11 sup	J 9		-9,85	-8,45	1989		5		13					
TOTAL							102	1093	34	10815	42	0	154		

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	ATELIER	PROFONDEUR Chirca	PROFONDEUR Hasaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	LAMES <i>poils (gr)</i>	LAMELLES	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	CHUTES DE BURIN	ENTRETIEN	OUTILS
324	I1	B 6		-10,5	-9,7	1985	4	3		60			
325	I1	E 9		-9,9	-8,7	1989				5			
326	I2a	F 2		-12,2	-11,55	1990				4			
327	I1 inf	F 1		-12	-11,35	1990		7		12			1 lame à retouche inverse
328	I1 inf	F 2		-11,95	-11,3	1990	4	7	11	210			2 éclats encochés
329	I1	G 02		-11,7	-11,05	1990		7		11			1 grattoir sur éclat
330	I2a	F 3		-11,95	-11,2	1990				14			1 grattoir sur éclat
331	I2a	G 1		-12,25	-11,6	1990		3		76			1 grattoir sur éclat 1 burin caréné 1 denticulé
332	I2a	G 3		-12,15	-11,35	1990				5			1 grattoir sur éclat (Fig. 1:1)
333	I2b sup	G 4		-12,1	-11,25	1990	1			4			
334	I2b	F 8		-11,5	-10,35	1990	4	2		11			
335	I2b	G 2		-12,2	-11,55	1990	1	1		7			1 denticulé
TOTAL							14	30	11	419	0	0	10

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.I.g	PROFONDEUR Hasaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN	ENTRETIEN	Outils	n° fiches de terrain
336	1b	O3	-5,55	-2,27	V-92				1				16
337	2a	N7	-5,36	-1,75	IX-93							1 grattoir sur lame	351
338	2a	O4	-5,86	-2,25	IX-93				1				341
339	2a	O4	-6	-2,39	IX-93			2					343
340	2a	O4	-6,08	-2,47	IX-93			1					349
341	2a	O5	-5,87	-2,26	IX-93						1		347
342	2b	N7	-5,61	-2	IX-93				1				353
343	2b	N7	-5,66	-2,05	IX-93	1	1		1				364
344	2b	O3	-5,96	-2,68	V-92				2				24
345	2b	O3	-5,94	-2,66	V-92		1						26
346	2b	O3	-6,08	-2,8	V-92		1						29
347	2b	O4	-6,2	-2,59	IX-93		1	3			1		345
348	2b	O4	-6,19	-2,58	IX-93		1		7		1		355
349	2b	O4	-6,19	-2,58	IX-93				9			1 denticulé	358
350	2b	O4	-6,19	-2,58	IX-93				2				359
351	2b	O5	-5,93	-2,32	IX-93				1				342
352	2b	O5	-5,98	-2,37	IX-93		1		3				368
353	2b	N7	-5,81	-2,2	IX-93				1				370
354	2b	O4	-6,26	-2,65	IX-93		1	1	2				365
355	3a	N6	-5,7	-2,42	V-92		2		36				3
356	3a	N6	-5,7	-2,42	V-92		7	1	2				4
357	3a	N 01	-6,78	-3,5	VII-92				1				126
358	3a	O3	-6,21	-2,93	V-92				1				31
359	3a	O3	-6,43	-3,15	V-92			1	1				39
360	3a	O5	-6,17	-2,56	IX-93	1	28		4	1		1 burin polyédrique	381
361	3a	O5	-6,14	-2,53	IX-93				2				383
362	3a	O5	-6,32	-2,71	IX-93				1				414
363	3a	O5	-6,45	-2,84	IX-93				1				427
364	3a	O5	-6,5	-2,89	IX-93		1		1				441
365	3a	O5	-6,58	-2,97	IX-93				1				465
366	3a	N7	-6,41	-2,8	IX-93				1				464
TOTAL						2	17	9	83	4	0	3	

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.I.g	PROFONDEUR Haaserts	ANNÉE	NUCLÉUS		LAMES		LAMELLES		ÉCLATS		CHUTES DE BURIN	ENTRETIEN	OUTILS	n° fiches de terrain
						<i>poids (gr)</i>	<i>n</i>	<i>poids (gr)</i>	<i>n</i>	<i>poids (gr)</i>	<i>n</i>	<i>poids (gr)</i>	<i>n</i>				
367	4a	M 04	-8,48	-4,87	IX-93							5					362
368	4a	N3	-7,47	-4,19	V-92			1						1			35
369	4a	N4	-7,64	-4,03	IX-93							1					413
370	4a	N4	-7,7	-4,09	IX-93							2					419
371	4a	N 01	-7,94	-4,66	VIII-92							1					142
372	4a	N3	-7,65	-4,37	V-92			3				3					41
373	4a	N3	-7,66	-4,38	V-92	1						7					58
374	4a	N 01	-7,98	-4,7	VIII-92					1						1 lamelle à dos (Fig. 29:24)	143
375	4c	M3	-7,79	-4,51	V-92							1					72
376	4c	M3	-7,78	-4,5	V-92			1				3					75
377	4c	N3	-7,69	-4,41	V-92	1	200	17				39			6		42
378	4c	N3	-7,72	-4,44	V-92			4				21					63
379	4c	N3	-7,77	-4,49	V-92			1				5					64
380	4c	N3	-7,74	-4,46	V-92			3				10					67
381	4c	N4	-7,8	-4,19	IX-93							2					422
382	4c	N4	-7,83	-4,22	IX-93							1					428
383	4c	N4	-7,83	-4,22	IX-93							1					429
384	4c	N4	-7,84	-4,23	IX-93							3					434
385	4c	N7	-7,37	-3,76	IX-93			4		1	29			2			538
386	4c	N7	-7,39	-3,78	IX-93			2		4	26						539
387	4c	N7	-7,37	-3,76	IX-93							10					540
388	4c	N7	-7,38	-3,77	IX-93							8					541
389	4c	N7	-7,39	-3,78	IX-93			6		10	31					1 flanc	547
390	4c	N 01	-8,02	-4,74	VIII-92	2	648	11		4	342	4300	1	1 flanc		1 éclat retouché	147
391	4c	N 01	-8,02	-4,74	VIII-92					3	64	360	2			1 lamelle à dos (Fig. 29:25)	155
392	4c	N 01	-8,11	-4,83	VIII-92			6		10	6	5700	1	1 flanc		2 lames utilisées	160
393	4c	N 01	-8,18	-4,9	VIII-92	1	130	35		6	285	2800	1	2		1 pointe à cran (Fig. 29:6)	166
394	4c inf	M5	-8,03	-4,42	IX-93							1					360
395	4c inf	N4	-7,95	-4,34	IX-93							2					440
396	4c inf	N4	-8,09	-4,48	IX-93							1					447
397	4c inf	N4	-8,12	-4,51	IX-93							3					448
398	5a	M3	-8,2	-4,92	V-92							2					5
399	5a	M3	-8,28	-5	V-92			1				1					6
400	5a	M3	-8,17	-4,89	V-92			1									7

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.I.g	PROFONDEUR Hasards	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN	ENTRETIEN	Outils	n° fiches de terrain
401	5a	M5	-8,12	-4,51	IX-93		1	1	8				369
402	5a	M5	-8,18	-4,57	IX-93				5				375
403	5a	M5	-8,21	-4,6	IX-93		1	1	1				380
404	5a	M5	-8,22	-4,61	IX-93		2		2				388
405	5a	M5	-8,24	-4,63	IX-93			1	1				398
406	5a	M5	-8,22	-4,61	IX-93				1				399
407	5a	M5	-8,28	-4,67	IX-93				2				400
408	5a	M5	-8,25	-4,64	IX-93							1 grattoir sur éclat	405
409	5a	M5	-8,29	-4,68	IX-93				1				406
410	5a	M5	-8,31	-4,7	IX-93				1				410
411	5a	M5	-8,33	-4,72	IX-93		1		3				411
412	5a	M5	-8,33	-4,72	IX-93			1	1				415
413	5a	M5	-8,36	-4,75	IX-93				2				416
414	5b sup	M6	-7,89	-4,61	VII-92				7				123
415	5b sup	M6	-8	-4,72	VII-92		1	1	2		1		124
416	5b sup	M6	-7,97	-4,69	VIII-92		1		1				138
417	5b sup	M6	-8	-4,72	VIII-92			1					139
418	5a	M7	-7,75	-4,14	IX-93			1	3				348
419	5a	M7	-7,77	-4,16	IX-93				1				367
420	5a	M7	-8	-4,39	IX-93		1	1					372
421	5a	M7	-7,95	-4,34	IX-93				1				373
422	5a	M7	-8	-4,39	IX-93				2				374
423	5a	M7	-8,05	-4,44	IX-93				1				376
424	5a	M7	-8,05	-4,44	IX-93				2				377
425	5a	M7	-8,07	-4,46	IX-93				2				378
426	5a	M7	-8,1	-4,49	IX-93				4				379
427	5a	M7	-8,12	-4,51	IX-93		1						384
428	5a	M8	-7,61	-4,33	VIII-92	1 230	1		44 290				199
429	5a	M 02	-8,93	-5,32	IX-93		4		20				363
430	5a	N3	-8	-4,72	V-92				1				82
431	5a	N 01	-8,26	-4,98	VIII-92		4		9				167
TOTAL						6	114	47	1044	15	5	6	

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.I.g.	PROFONDEUR Hasards	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN	ENTRETIEN	Outils	n° fiches de terrain
432	5b	M7	-8,13	-4,52	IX-93				4				385
433	5b	M7	-8,14	-4,53	IX-93		1	1	3				389
434	5b	M7	-8,12	-4,51	IX-93				3				390
435	5b	M7	-8,15	-4,54	IX-93		1		13		2 flancs		391
436	5b	M7	-8,15	-4,54	IX-93	1							392
437	5b	M7	-8,16	-4,55	IX-93				1				393
438	5b	M7	-8,2	-4,59	IX-93	1	100	3	4	22		1 tablette	394
439	5b	M7	-8,2	-4,59	IX-93				2				395
440	5b	M7	-8,21	-4,6	IX-93				10				396
441	5b	M7	-8,2	-4,59	IX-93				3				397
442	5b	M3	-8,41	-5,13	V-92				3				8
443	5b	M3	-8,38	-5,1	V-92				3				9
444	5b	M4	-8,41	-5,13	VII-92		2		11				120
445	5b	M6	-8,1	-4,82	VIII-92	1	400	3	9	32			140
446	5b	M7	-8,23	-4,62	IX-93				1				401
447	5b	M7	-8,25	-4,64	IX-93		2		3				402
448	5b	M7	-8,23	-4,62	IX-93				1		1		403
449	5b	M8	-7,64	-4,36	VIII-92				2				200
450	5b inf	M3	-8,73	-5,45	V-92				1				13
451	5b inf	M3	-8,56	-5,28	V-92		1	1	4				14
452	5b inf	M3	-8,79	-5,51	V-92				1				20
453	5b inf	M3	-8,76	-5,48	V-92				1				27
454	5b inf	M4	-8,43	-5,15	VII-92				3				121
455	5b inf	M4	-8,44	-5,16	VIII-92		1		4		1		134
456	5b inf	M4	-8,46	-5,18	VIII-92				3				135
457	5b inf	M4	-8,55	-5,27	VIII-92			1	5				136
458	6a	M4	-8,67	-5,39	VIII-92				3				137
459	5b	M5	-8,55	-4,94	IX-93		1		1				433
460	5b	M5	-8,62	-5,01	IX-93				2				454
461	5b	M6	-8,13	-4,85	VIII-92			3	9				141
462	5b	M6	-8,17	-4,89	VIII-92	2	650	2	13			1 grattoir sur lame (Fig. 21:4)	146
463	5b	M6	-8,17	-4,89	VIII-92		1		6				153
464	5b	M7	-8,28	-4,67	IX-93				1				407
465	5b	M7	-8,3	-4,69	IX-93				6				408

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.Lg	PROFONDEUR Hasaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	OUTILS	n° fiches de terrain
466	5b	M7	-8,32	-4,71	IX-93				2				409
467	5b	M8	-7,71	-4,43	VIII-92		1		14				201
468	5b	M8	-7,73	-4,45	VIII-92			1	2				202
469	6a	M4	-8,81	-5,53	VIII-92	1	2		4				171
470	5b inf	M6	-8,23	-4,95	VIII-92		1		1				154
471	5b inf	M7	-8,37	-4,76	IX-93				1				423
472	5b inf	M7	-8,37	-4,76	IX-93			1	1				424
473	5b inf	M8	-7,81	-4,53	VIII-92			2	3				206
474	6a	M3	-8,86	-5,58	V-92			2	6				28
475	6a	M3	-8,9	-5,62	V-92			1					40
476	6a	M3	-8,95	-5,67	V-92		5		15				45
477	6a	M3	-8,93	-5,65	V-92		2		1				48
478	6a	M3	-8,9	-5,62	V-92				2				51
479	6a	M4	-8,86	-5,58	VIII-92			1	2				176
480	6a	M6	-8,4	-5,12	VIII-92		1		4				179
481	6a	M7	-8,42	-4,81	IX-93		1	1					425
482	6a	M7	-8,48	-4,87	IX-93				1				430
483	6a	M3	-9,07	-5,79	V-92		1		7				54
484	6a	M3	-9,06	-5,78	V-92		2		7			1 tablette	66
485	6a	M3	-9,06	-5,78	V-92			2	1				86
486	6a	M4	-8,96	-5,68	VIII-92				1				177
487	6a	M4	-9,02	-5,74	VIII-92		1		1				178
488	6a	M4	-9,07	-5,79	VIII-92				26				183
489	6a	M4	-9,12	-5,84	VIII-92				18				184
490	6a	M5	-9,03	-5,42	IX-93				1				442
491	6a	M5	-8,97	-5,36	IX-93				1				443
492	6a	M5	-9,05	-5,44	IX-93				2				450
493	6a	M5	-8,89	-5,28	IX-93				1				460
494	6a	M6	-8,58	-5,3	VIII-92			1					186
495	6a	M6	-8,7	-5,42	VIII-92		1		3				191
496	6a	M6	-8,72	-5,44	VIII-92		1	1	7				194
497	6a	M7	-8,66	-5,05	IX-93				1				449
498	6a	M3	-9,1	-5,82	V-92	1	32		9				78
499	6a	M3	-9,08	-5,8	V-92				11				80

Mitoc-Malu Galben 1992-1995: inventaire (Ensemble Gravettien III)

NUMÉRO	Outils											n° fiches de terrain
	ENTRETIEN	CHUTES DE BURIN	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	LAMELLES	LAMES <i>poids (gr)</i>	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	ANNÉE	PROFONDEUR Hasards	PROFONDEUR U.I.g.	CARRÉ	UNITÉ	
500				1			V-92	-5,81	-9,09	M3	6a	85
501				1	1		V-92	-5,82	-9,1	M3	6a	90
502			3				V-92	-5,81	-9,09	M3	6a	94
503			26		8		VIII-92	-5,88	-9,16	M4	6a	189
504			1		1		IX-93	-5,59	-9,2	M5	6a	455
505			5		1		IX-93	-5,61	-9,22	M5	6a	456
506			1				IX-93	-5,64	-9,25	M5	6a	457
507			6		2		IX-93	-5,64	-9,25	M5	6a	458
508			1				IX-93	-5,64	-9,25	M5	6a	459
509			4				VIII-92	-5,17	-8,45	M8	6a	240
TOTAL												
						7	50	34	383	2	5	2

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.lg.	PROFONDEUR Haerarts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>n</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	OUTILS	n° fiches de terrain			
510	6b	M5	-9,29	-5,68	IX-93				4				461			
511	6b	M5	-9,3	-5,69	IX-93			1	13				462			
512	6b	M5	-9,3	-5,69	IX-93		1		3				463			
513	6b	M6	-8,79	-5,51	VIII-92		2		14	1			197			
514	6b	M7	-8,94	-5,33	IX-93				1				476			
515	6b	M7	-8,99	-5,38	IX-93				4				525			
516	6b	M3	-9,17	-5,89	V-92				4				93			
517	6b	M3	-9,15	-5,87	V-92			1	7				95			
518	6b	M3	-9,11	-5,83	V-92				17			1 flanc	96			
519	6b	M3	-9,2	-5,92	V-92		6		13	2			99			
520	6b	M3	-9,19	-5,91	V-92		1		25	6		1 lamelle à dos (Fig. 20:9)	100			
521	6b	M3	-9,12	-5,84	V-92		1		8	1			101			
522	6b	M3	-9,13	-5,85	V-92			1	2	1			102			
523	6b	M3	-9,18	-5,9	V-92		6	2	24				103			
524	6b	M3	-9,13	-5,85	V-92		1	3	8	1			104			
525	6b	M3	-9,27	-5,99	V-92	6	618	28	360	3	360	3284	11	3 tablettes	1 lame retouchée	106
526	6b	M3	-9,36	-6,08	VII-92				1	10				110		
527	6b	M3	-9,36	-6,08	VIII-92	8	2150	7		103	2100			131		
528	6b	M3	-9,36	-6,08	VIII-92	3	180	20	4	283	3162	4		132		
529	6b	M3	-9,42	-6,14	VIII-92	1	90	4	1	127	900			133		
530	6b	M3	-9,44	-6,16	VIII-92		6	1	57	496				145		
531	6b	M4	-9,18	5,9	VIII-92	1	24	7	2	79	400	1	1 lame retouchée	192		
532	6b	M4	-9,25	-5,97	VIII-92	1	44	25	190	9	491	4646	1	2 lames appointées (Fig. 20:6) 1 burin caréné 1 racloir	193	
533	6b	M4	-9,37	-6,09	VIII-92	2		14	88		188	2616		1 flanc 2 tablettes	203	
534	6b	M5	-9,31	-5,7	IX-93				1					467		
535	6b	M5	-9,33	-5,72	IX-93		2		2					468		
536	6b	M5	-9,36	-5,75	IX-93		2		6					469		
537	6b	M5	-9,4	-5,79	IX-93		1		11					471		
538	6b	M5	-9,4	-5,79	IX-93				8					472		
539	6b	M5	-9,31	-5,7	IX-93				10					473		
540	6b	M5	-9,39	-5,78	IX-93		1		25					474		
541	6b	M5	-9,42	-5,81	IX-93			2	59	280				481		

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.Lg.	PROFONDEUR Hasaerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poils (gr)</i>	LAMES <i>n</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poils (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	Outils	n° fiches de terrain
542	6b	M5	-9,46	-5,85	IX-93				6				482
543	6b	M5	-9,45	-5,84	IX-93		1	1	22	150			484
544	6b	M5	-9,47	-5,86	IX-93				113	350	4		485
545	6b	M5	-9,47	-5,86	IX-93		3						486
546	6b	M5	-9,45	-5,84	IX-93		1		22				487
547	6b	M5	-9,49	-5,88	IX-93	1	100		68	400			489
548	6b	M5	-9,5	-5,89	IX-93		1		29				491
549	6b	M5	-9,5	-5,89	IX-93	2	360	4	29				495
550	6b	M5	-9,45	-5,84	IX-93		1		1				500
551	6b	M5	-9,5	-5,89	IX-93				2				507
552	6b	M6	-8,88	-5,6	VIII-92	1	200	1	33	240			198
553	6b	M6	-8,93	5,65	VIII-92	1	100	3	68	1400			205
554	6b	M6	-9,05	-5,75	VIII-92	2	3		185	1250		1 burin transversal	211
555	6b	M6	-9,08	-5,8	VIII-92			1	1				212
556	6b	M7	-9,02	-5,41	IX-93				8				477
557	6b	M7	-9,04	-5,43	IX-93		3		2				478
558	6b	M7	-9,04	-5,43	IX-93				1				479
559	6b	M7	-9,06	-5,46	IX-93				2				480
560	6b	M7	-9,07	-5,46	IX-93	1			1		1		497
561	6b	M7	-9,08	-5,47	IX-93		1		1			1 tablette	498
562	6b	M7	-9,1	-5,49	IX-93				1				499
563	6b	M7	-9,15	-5,54	IX-93				16				501
564	6b	M7	-9,14	-5,53	IX-93				5				502
565	6b	M7	-9,15	-5,54	IX-93		1		6				526
566	6b	M8	-8,5	-5,22	VIII-92	1	200	1	23	1100		1 couteau à dos	248
567	6b	M8	-8,58	-5,3	VIII-92				3				249
568	6b	M8	-8,71	-5,43	VIII-92		1		2				250
569	6b	N7	-9,28	-5,67	IX-93			1	5				475
TOTAL						31	158	36	2622	34	8	9	

NUMÉRO													n° fiches de terrain		
	OUTILS	ENTRETIEN	CHUTES DE BURIN	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	ANNÉE	PROFONDEUR Heaerts	PROFONDEUR U.L.g.	CARRÉ	UNITÉ			
570	7a sup	M3	-9,52	-6,24	VIII-92	8	1162	37	488	8	679	7000	1	3 flancs 1 tablette	152
571	7a sup	M3	-9,57	-6,29	VIII-92			2		1	22		1	1 burin mixte (Fig. 17:5)	168
572	7a sup	M4	-9,43	-6,15	VIII-92			2		1	18				204
573	7a sup	M5	-9,56	-5,95	IX-93						6				508
574	7a sup	M5	-9,61	-6	IX-93						4				510
575	7a sup	M5	-9,56	-5,95	IX-93						1				511
576	7a sup	M7	-9,41	-5,8	IX-93	1									503
577	7a sup	M7	-9,47	-5,86	IX-93						2				504
578	7a sup	M8	-8,87	-5,59	X-92	1									283
579	7a	M3	-9,66	-6,38	VIII-92						14	70			169
580	7a	M3	-9,73	-6,45	VIII-92						2				170
581	7a	M3	-9,82	-6,54	VIII-92			1			27	300			172
582	7a	M3	-9,85	-6,57	VIII-92						35	450			173
583	7a	M3	-9,93	-6,65	VIII-92						27				174
584	7a	M3	-10	-6,72	VIII-92	1					4				175
585	7a	M3	-10,16	-6,88	VIII-92						1				182
586	7a	M4	-9,54	-6,26	VIII-92						3				210
587	7a	M4	-9,71	-6,43	VIII-92						4				223
588	7a	M4	-9,77	-6,49	VIII-92			1			3		2		224
589	7a	M5	-9,8	-6,19	IX-93			1							514
590	7a	M6	-9,39	-6,11	VIII-92			1			9				238
591	7a	M6	-9,45	-6,17	VIII-92					1					239
592	7a	M7	-9,58	-5,97	IX-93	1	500	1						1 denticulé	515
593	7a	M7	-9,58	-5,97	IX-93						1				516
594	7a	M7	-9,53	-5,92	IX-93						1				517
595	7a	M7	-9,66	-6,05	IX-93			1			5				518
596	7a	M7	-9,66	-6,05	IX-93					1					519
597	7a	M8	-9,03	-5,75	X-92			1							287
598	7a	M8	-9,14	-5,86	X-92			2			30				288
599	7a	M8	-9,25	-5,97	X-92			2			13				289
600	7a inf	M4	-9,89	-6,61	VIII-92			1			120	700		1 tablette	233
601	7a inf	M5	-9,94	-6,33	IX-93			1			1				528
602	7a inf	M5	-9,96	-6,35	IX-93						1				529

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.L.g.	PROFONDEUR Haeckerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES <i>poids (gr)</i>	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN <i>n</i>	Outils	n° fiches de terrain
603	7a inf	M5	-10	-6,39	IX-93				2				530
604	7a inf	M5	-10	-6,39	IX-93				2				531
605	7a inf	M5	-10,04	-6,43	IX-93	1	300						534
606	7a inf	M5	-10,1	-6,49	IX-93		2	2	1				535
607	7a inf	M5	-10,13	-6,52	IX-93	1			2				536
608	7a inf	M5	-10,1	-6,49	IX-93			3					548
609	7a inf	M5	-10,16	-6,55	IX-93			1	2				549
610	7a inf	M6	-9,58	-6,3	VIII-92	2	330	9	1	132	1650	1	247
611	7a inf	M6	-9,62	-6,34	VIII-92	2	266	2	6				255
612	7a inf	M6	-9,67	-6,39	VIII-92	1	86		20				256
613	7a inf	M6	-9,72	-6,44	VIII-92				10				258
614	7a inf	M7	-9,81	-6,2	IX-93							1 couteau (Fig. 17:8)	505
615	7a inf	M7	-9,74	-6,13	IX-93		1						521
616	7a inf	M7	-9,74	-6,13	IX-93		1		3				522
617	7a inf	M7	-9,74	-6,13	IX-93				4		1		523
618	7a inf	M7	-9,74	-6,13	IX-93				2				524
619	7a inf	M7	-9,75	-6,14	IX-93				2			2	527
620	7a inf	M7	-9,76	6,15	IX-93	3	260	4	30	880	1		543
621	7a inf	M7	-9,81	-6,2	IX-93	7	1200	14	100	43	1150	1 tablette	544
622	7a inf	M7	-9,81	-6,2	IX-93		13		55		1	1 flanc	545
623	7a inf	M7	-9,8	-6,19	IX-93		6		19				546
624	7a inf	M7	-9,77	-6,16	IX-93	1	100						550
625	7a inf	M7	-9,8	-6,19	IX-93				1	5			551
626	7a inf	M7	-9,83	-6,22	IX-93				1				553
627	7b sup	J7	-9,54	6,26	VIII-92				10			1 tablette	209
628	7b sup	M7	-9,98	-6,37	IX-93				1				552
629	7b sup	M8	-9,35	-6,07	X-92				6				302
630	7b	J2	-10,99	-7,71	VIII-92							1 lame appointée (Fig. 17:3)	161
631	7b	L3	-10,46	-7,18	V-92		1						32
632	7b	L3	-10,64	-7,36	V-92		1						36
633	7b	M4	-10,06	-6,78	VIII-92				7				234
TOTAL						30	108	20	1398	8	10	4	

NUMÉRO	Outils										n° fiches de terrain
	ENTRETIEN	CHUTES DE BURIN	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	LAMELLES	LAMES <i>poids (gr)</i>	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	ANNÉE	PROFONDEUR Haesaerts	PROFONDEUR Ulg.	CARRÉ	
634		n	n	n	n	n	V-92	-8,64	-11,92	L3	59
635			1							9a	68
TOTAL											
	0	0	2	0	0	0					

NUMÉRO	Outils											n° fiches de terrain	
	ENTRETIEN	CHUTES DE BURIN	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	ANNÉE	PROFONDEUR Haesaerts	PROFONDEUR U.I.g	CARRÉ	UNITÉ		
636			1				V-92	-9,47	-12,75	J3	10a	44	
637			10				VII-92	-9,42	-12,7	J3	10a	111	
638			3				VII-92	-9,17	-12,45	L3	10a	108	
639		1	1				V-92	-9,67	-12,95	J3	10b sup	47	
640			2		1		V-92	-9,63	-12,91	J3	10b sup	53	
641			1				V-92	-9,67	-12,95	J3	10b sup	56	
642		1					V-92	-9,6	-12,88	J3	10b sup	57	
643			1				VII-92	-9,32	-12,6	L3	10b sup	118	
644			1		1		VII-92	-9,35	-12,63	L3	10b sup	119	
645	1 burin caréné											282	
646			2				V-92	-9,96	-13,24	J3	10b	76	
647			1				VIII-92	-9,55	-12,83	J4	10b	214	
648			2				VIII-92	-9,8	-13,08	J4	10b	225	
649		4	37		1	32	VIII-92	-9,36	-12,64	J5	10b	207	
650			2		1		VIII-92	-9,48	-12,76	J5	10b	208	
651			3				VIII-92	-9,51	-12,79	J5	10b	215	
652			4				VIII-92	-9,56	-12,84	J5	10b	216	
653			6				VIII-92	-9,58	-12,86	J5	10b	217	
654			8				VIII-92	-9,59	-12,87	J5	10b	218	
655			2		1		VIII-92	-9,54	-12,82	J5	10b	219	
656			1		1		VII-92	-9,04	-12,32	J6	10b	112	
657			1				VII-92	-9,09	-12,37	J6	10b	113	
658	1 burin dièdre (Fig. 14:6)											114	
TOTAL							1	6	0	90	6	0	2

NUMÉRO	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.Lg.	PROFONDEUR Hescharts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES <i>n</i>	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN	Outils	n° fiches de terrain	
659	10b inf	J1	-13,48	-10,2	X-92				1				264	
660	10b inf	J1	-13,66	-10,38	X-92				2				271	
661	10b inf	J2	-13,35	-10,07	X-92		1						266	
662	10b inf	J3	-13,32	-10,04	V-92	1	100		4				77	
663	10b inf	J3	-13,35	-10,07	V-92	2	356	1	2				79	
664	10b inf	J4	-13,13	-9,85	VIII-92	1	100		6				226	
665	10b inf	J4	-13,23	-9,95	VIII-92	1	12		5				227	
666	10b inf	J4	-13,24	-9,96	VIII-92				19	330	1		241	
667	10b inf	J5	-13	-9,72	V-92				10				2	
668	10b inf	J5	-12,98	-9,7	VIII-92		3		141	1726	1		228	
669	10b inf	J5	-13	-9,72	VIII-92				1				229	
670	10b inf	J5	-13,06	-9,78	VIII-92	1	30	13	15	334	3200	3	1 burin polyédrique 1 burin dièdre 1 burin caréné 1 lame retouchée 1 burin transversal	230
671	10b inf	J6	-12,58	-9,3	VIII-92				6				128	
672	10b inf	J7	-12,36	-9,08	VIII-92		1		87	1100	1		220	
673	10b inf	J7	-12,42	-9,14	VIII-92				23	170	2		221	
674	10b inf	J7	-12,48	-9,2	VIII-92		1		18		1		222	
675	10b inf	J8	-11,9	-8,62	VII-92		1		7			1 burin caréné (Fig. 11:4)	115	
676	10b inf	J8	-11,96	-8,68	VII-92	1	30	2	53	326	1	2 burins carénés (Fig. 11:5) 1 burin mixte (Fig. 9:9)	116	
677	10b inf	J8	-11,96	-8,68	VII-92				11				117	
678	11 sup	B-E/5-7	-9,13 /-9,68	V-1995	5	197		69	3230	46	20 flancs 35 tabl.	2 grattoirs carénés 2 grattoirs à museau 5 burins carénés (Fig. 10:3,6) 2 burins carénés (Fig. 11:2; 12:1) 1 burin busqué 1 burin dièdre (Fig. 8:1) 1 burin mixte (Fig. 9:10) 2 lames retouchées (Fig. 13:3)		
679	11 sup	G9	-12,1	-8,82	VIII-92				2				196	
680	11 sup	J2	-13,49	-10,21	X-92				2				273	
681	11 sup	J3	-13,45	-10,17	V-92				2		2	1 burin dièdre (Fig. 8:5)	62	
682	11 sup	J3	-13,4	-10,12	V-92				4				74	
683	11 sup	J3	-13,39	-10,11	V-92				1		1		84	
684	11 sup	J3	-13,48	-10,2	V-92				12		2	1 grattoir caréné (Fig. 5:7)	87	
685	11 sup	J3	-13,4	-10,12	V-92		4	3	20		3	1 burin transversal	91	

NUMÉRO												n° fiches de terrain			
	OUTILS	ENTRETIEN	CHUTES DE BURIN	ÉCLATS	LAMELLES	LAMES	NUCLÉUS	ANNÉE	PROFONDEUR Haesaerts	PROFONDEUR U.Lg.	CARRÉ		UNITÉ		
	1 grattoir caréné (Fig. 5:1) 1 burin caréné (Fig. 11:3)														
686	11 sup	J3	-13,54	-10,26	V-92	1		1		1	3		1		92
687	11 sup	J3	-13,5	-10,22	V-92						31		24		98
688	11 sup	J3	-13,48	-10,2	V-92			3		15	67		22		105
689	11 sup	J3	-13,38	-10,1	X-92										293
690	11 sup	J4	-13,41	-10,13	V-92			2			4				61
691	11 sup	J4	-13,32	-10,04	VIII-92			2		2	43	500			242
692	11 sup	J4	-13,33	-10,05	VIII-92			2			43	400	1		251
693	11 sup	J5	-13,12	-9,84	VIII-92						19				235
694	11 sup	J5	-13,2	-9,92	VIII-92			4		3	80	1200	3		243
	1 burin caréné 2 grattoirs sur lame (Fig. 4:11) 2 grattoirs carénés (Fig. 5:2)														
695	11 sup	J5	-13,23	-9,95	VIII-92					2	19				244
696	11 sup	J6	-12,73	-9,45	VIII-92			9		3	107	678	9		144
697	11 sup	J6	-12,76	-9,48	VIII-92			5		2	18		2		148
698	11 sup	J6	-12,81	-9,53	VIII-92			4			9				149
699	11 sup	J6	-12,85	-9,57	VIII-92			7			24				156
700	11 sup	J6	-12,89	-9,61	VIII-92						14				157
701	11 sup	J6	-12,95	-9,67	VIII-92			4		2	57	480			162
702	11 sup	J6	-12,97	-9,69	VIII-92			4		4	108		1		163
703	11 sup	J7	-12,54	-9,26	VIII-92						7			3 tablettes	231
704	11 sup	J7	-12,57	-9,29	VIII-92			2			30				232
705	11 sup	J8	-12,09	-8,81	VIII-92	1	8	10		7	266	3366	50	1 flanc 1 tablette	129
706	11 sup	J8	-12,15	-8,87	VIII-92	2	46	2		2	130	1224	15	1 flanc 2 tablettes	130
707	11 sup	J8	-12,17	-8,89	VIII-92	1		2			49				150
708	11 sup	J8	-12,2	-8,92	VIII-92						15				151
709	11 sup	J8	-12,25	-8,97	VIII-92			1		2	45				158
710	11 sup	J8	-12,29	-9,01	VIII-92						2				165
711	11 sup	J01	-13,87	-10,59	X-92						1				270
TOTAL						17	288	132	5194	192	63	46			

NUMÉRO	n° fiches de terrain												
	UNITÉ	CARRÉ	PROFONDEUR U.I.g	PROFONDEUR Hesacerts	ANNÉE	NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>	LAMES <i>poids (gr)</i>	LAMELLES <i>poids (gr)</i>	ÉCLATS <i>poids (gr)</i>	CHUTES DE BURIN <i>n</i>	ENTRETIEN <i>n</i>	OUTILS	
712	11	J3	-13,73	-10,5	X-92				4				278
713	11	J3	-13,65	10,37	X-92		1						284
714	11	J3	-14,18	-10,9	X-92				14		1 tablette	1 burin caréné (Fig. 1:5) 1 grattoir caréné (Fig. 1:4)	285
715	11	J5	-13,31	-10,03	VIII-92				4				252
716	11	J5	-13,64	-10,36	VIII-92				32			1 burin dièdre double (Fig. 1:6)	257
717	11	J5	-13,92	-10,31	IX-93		1	2	10				412
718	11	J5	-14,11	-10,5	IX-93			1	19				417
719	11	J7	-12,67	-9,39	VIII-92				3			1 burin dièdre (Fig. 1:7)	236
720	11	J7	-12,76	-9,48	VIII-92			3	8		2		237
721	11	J7	-12,9	-9,62	VIII-92		1						246
722	11	J7	-13,13	-9,85	VIII-92				4				253
723	11	J8	-13,19	-9,91	VIII-92							1 grattoir sur lame aurign. (Fig. 1:3)	164
724	11	J8	-12,76	-9,48	VIII-92		1		9				180
725	11	J8	-12,76	-9,48	VIII-92			3	5				181
726	11	J8	-12,85	-9,57	VIII-92				9		1		187
727	11	J8	-12,85	-9,57	VIII-92				4		1		188
728	11	J8	-13,47	-10,19	VIII-92				1				260
729	11 inf	J5	-13,9	-10,62	X-92				49	730		1 tablette	280
730	11 inf	J5	-14,02	-10,74	X-92			3	11		2		281
731	11 inf	J5	-14,2	-10,59	IX-93				7		2	1 flanc	418
732	11 inf	J5	-14,28	-10,67	IX-93		1		1				420
733	11 inf	J5	-14,28	-10,67	IX-93				1				421
734	11 inf	J5	-14,35	-10,74	IX-93		1		17			1 tablette	426
735	11 inf	J 01	-14,9	-11,62	X-92		1						290
736	11 inf	J 01	-15	-11,72	X-92		9		146	1918		1 lame esquillée	303
737	11 inf	J 01	-15,05	-11,77	X-92			1	27			1 grattoir sur lame (Fig. 1:2)	310
738	11 inf	J 01	-15,35	-11,74	IX-93				5				387
739	12a	J1	-15,06	-11,78	X-92	1	1		9				305
740	12a	J1	-15,17	-11,89	X-92				3				306
741	12a	J2	-14,75	-11,47	X-92	1	500	3	1	7		1 grattoir sur éclat 1 éclat retouché	291
742	12a	J2	-14,93	-11,65	X-92				9				292
743	12a	J2	-15,11	-11,83	X-92				4				307
744	12a	J3	-14,56	-11,28	X-92		2		3				294

NUMÉRO	n° fiches de terrain																									
	OUTILS			ENTRETIEN		CHUTES DE BURIN		ÉCLATS <i>poids (gr)</i>		LAMELLES <i>poids (gr)</i>		LAMES <i>poids (gr)</i>		NUCLÉUS <i>poids (gr)</i>		ANNÉE		PROFONDEUR Hasaerts		PROFONDEUR U.I.g.		CARRÉ		UNITÉ		
745	12a	J3	-14,71	-11,43	X-92					1					1											295
746	12a	J4	-14,42	-11,14	X-92										4											286
747	12a	J4	-14,5	-11,22	X-92										6											297
748	12a	J5	-14,14	-10,86	X-92										22											300
749	12a	J5	-14,44	-10,83	IX-93										34	234		1								431
750	12a	J5	-14,4	-10,79	IX-93										4											432
751	12a	J5	-14,5	-10,89	IX-93	1	88		2		1				42	364										436
752	12a	J5	-14,5	-10,89	IX-93										39											437
753	12a	J5	-14,55	-10,94	IX-93										1											438
754	12a	J5	-14,6	-10,99	IX-93				4		1				36	300			2 tablettes							439
755	12a	J5	-14,63	-11,02	IX-93										25				1 flanc							445
756	12a	J 01	-15,34	-12,06	X-92										2											312
757	12b sup	J5	-14,37	-11,09	X-92										4				1 denticulé						301	
758	12b sup	J5	-14,62	-11,34	X-92										1											309
759	12b	J2	-15,71	-12,43	X-92										2											316
70	12b	J3	-15,5	-12,22	X-92										1											317
761	12b	J4	-14,61	-11,33	X-92										4											298
762	12b	J4	-14,96	-11,68	X-92										1											299
763	12b	J4	-15,32	-12,04	X-92														1 tablette							318
764	12b	J4	-15,53	-12,25	X-92				1						2											319
TOTAL			3			30			16			656			9			8			10					