

BIBLIOGRAPHIE

- Adam W. (1960) – *Mollusques. Tome 1 : Mollusques terrestres et dulcicoles*. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, 402 p.
- Adamiec G., Aitken M. (1998) – Dose-rate conversion factor: update. *Ancient TL* 16, p. 37-50.
- Aitken M.-J. (1985) – *Thermoluminescence dating*, Academic Press London, p. 331-351.
- Anderson-Gerfaud P. (1981) – *Contribution méthodologique à l'analyse des microtraces d'utilisation sur les outils préhistoriques*. Thèse de 3^{ème} cycle, Université de Bordeaux, 314 p.
- Anderson R. (2005) – An annotated list of the non-marine Mollusca of Britain and Ireland. *Journal of Conchology* 38, p. 607-637.
- Antoine P. (1988) – Contribution à l'étude des loess du Pléistocène supérieur du bassin de la Somme. *Revue Archéologique de Picardie* 1-2, p. 25-44.
- Antoine P. (1990) – Chronostratigraphie et environnement du Paléolithique du bassin de la Somme. *Publications du Centre d'Etudes et de Recherches Préhistoriques* 2, p. 1-231.
- Antoine P. (1991) – Nouvelles données sur la stratigraphie du Pléistocène supérieur de la France septentrionale, d'après les sondages effectués sur le tracé du TGV Nord. *Publications du Centre d'Etudes et de Recherches Préhistoriques* 3, p. 9-20.
- Antoine P., Munaut A.-V., Sommé J. (1994) – Réponse des environnements à l'évolution climatique du Début Glaciaire weichsélien : données de la France du Nord Ouest. *Quaternaire* (3-4), p. 151-156.
- Antoine P., Rousseau D.-D., Zöller L., Lang A., Munaut A.-V., Hatté C., Fontugne M. (2001) – High-resolution record of the last Interglacial-glacial cycle in the Nussloch loess-palaeosol sequences, Upper Rhine Area, Germany. *Quaternary International* 76/77, p. 211-229.
- Antoine P., Frechen M., Loch J.-L., Depaepe P., Munaut A.-V., Rousseau D.-D., Sommé J. (2002a) – Eemian and Weichselian early glacial pedosedimentary records in northern France: the background of middle palaeolithic occupations during OIS 5 and early OIS 4. *Publications du Centre d'Etudes et de Recherches Préhistoriques* 8, p. 75-88.
- Antoine P., Rousseau D.-D., Hatté C., Zöller L., Lang A., Fontugne M., Moine O. (2002b) – Evénements éoliens rapides en contexte loessique : l'exemple de la séquence du pléniglaciaire supérieur weichsélien de Nussloch (vallée du Rhin, Allemagne). *Quaternaire* 3-4, p. 199-208.
- Antoine P., Auguste P., Bahain J.-J., Coudret P., Depaepe P., Fagnart J.-P., Falguères N., Fontugne M., Frechen M., Hatté C., Lamotte A., Laurent M., Limondin-Lozouet N., Loch J.-L., Mercier N., Moigne A.-M., Munaut A.-V., Ponel P., Rousseau D.-D. (2003a) – Paléoenvironnements pléistocènes et peuplements paléolithiques dans le bassin de la Somme (nord de la France). *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 100 (1), p. 5-28.
- Antoine P., Bahain J.-J., Debenham N., Frechen M., Gauthier A., Hatté C., Limondin-Lozouet N., Loch J.-L., Raymond P., Rousseau D.-D. (2003b) – Nouvelles données sur le Pléistocène du Nord du Bassin Parisien : les séquences loessiques de Villiers-Adam (Val d'Oise, France). *Quaternaire* 1-4, p. 219-235.
- Antoine P., Catt J., Lautridou J.-P., Sommé J. (2003c) – The loess and coversands of northern France and southern England. *Journal of Quaternary Science* 18, p. 309-318.
- Antoine P., Marchiol A., Brocandel M., Gros Y. (2005) – Découverte de structures périglaciaires (sand-wedges et composite-wedges) sur le site de stockage de déchets radioactifs de l'Aube (France). *Comptes Rendus Géosciences* 337, p. 1462-1473.
- Antoine P., Limondin-Lozouet N., Auguste P., Loch J.-L., Galheb B., Reyss J.-L., Escude E., Carbonel P., Mercier N., Bahain J.-J., Falguères C., Voinchet P. (2006) – Le tuf de Caours (Somme, France) : mise en évidence d'une séquence eemienne et d'un site paléolithique associé. *Quaternaire* 17(4), p. 281-320.

- Antoine P., Rousseau D.-D., Moine O., Kunesch S., Hatté C., Lang A., Tissoux H., Zöller L. (2009) – Rapid and cyclic aeolian deposition during the Last Glacial in European loess: a high resolution record from Nussloch, Germany. *Quaternary Science Reviews* 28, p. 2955-2973.
- Antoine P., Moine O., Hatté C. (2013) – *Les processus thermokarstiques : marqueurs d'épisodes de réchauffement climatique rapides au cours du Dernier Glaciaire dans les séquences loessiques ouest-européennes / Thermokarst processes: evidences for rapid climatic warming events during the Last Glacial in west-European loess series.* In: French Arctic Initiative's inaugural symposium "Arctic: the major scientific issues", Collège de France, Paris, 3-5 juin 2013. http://www.chantierarctique.fr/en/uploads/Permafrost_4_Antoine.pdf.
- Antoine P., Loch J.-L., Limondin-Lozouet N., Auguste P., Bahain J.-J., Fagnart J.-P., Debenham N., Ducrocq T. (2014a) – Quaternaire et géoarchéologie de la Préhistoire : le modèle de la vallée Somme (France) et des régions avoisinantes. In : N. Carcaud G., Arnaud-Fassetta (eds.). *La géo archéologie française au XXI^e siècle*. CNRS Éditions, Paris.
- Antoine P., Goval E., Jamet G., Coutard S., Moine O., Hérisson D., Auguste P., Guérin G., Lagroix F., Schmidt E., Robert V., Debenham N., Meszner S., Bahain J.-J. (2014b) - Les séquences loessiques Pléistocène supérieur d'Havrincourt (Pas-de-Calais, France) : stratigraphie, paléoenvironnements, géochronologie et occupations paléolithiques. *Quaternaire* 25 (4), p. 321-368.
- Audouze F., Cahen D., Keeley L.-H., Schmider B. (1981) – Le site magdalénien du Buisson Campin à Verberie (Oise). *Gallia Préhistoire* 24 (1), p. 99-143.
- Auguste P. (1995) – De la taphocénose à la paléobiocénose : reconstitution des paléoenvironnements pléistocènes de la France septentrionale à l'aide des mammifères. *Geobios* 18, Mémoire spécial, p. 9-16.
- Auguste P. (2002) – Les vestiges fauniques. In : J.L. Loch (dir.) : Bettencourt-Saint-Ouen (Somme) : Cinq occupations paléolithiques au début de la dernière glaciation. *Document d'Archéologie Française* 90, Maison des sciences de l'homme, Paris, p. 39-47 et 136-137.
- Auguste P. (2008) - La faune. In : D. Cliquet (dir.) Le site pléistocène moyen final de Ranville (Calvados-France) dans son contexte environnemental : analyse du fonctionnement d'une aire de boucherie soutirée par un réseau karstique, *Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège* 119, Liège, p. 75-119.
- Auguste P. (2009) – Évolution des peuplements mammaliens en Europe du Nord-Ouest durant le Pléistocène moyen et supérieur. Le cas de la France septentrionale. *Quaternaire* 20 (4), p. 527-550.
- Auguste P. (2010) – Les Cervidae (Mammalia, Cetartiodactyla) du gisement pléistocène moyen final de l'Aven de Romain-la-Roche (Doubs, France). *Revue de Paléobiologie* 29 (2), p. 619-653.
- Auguste P. (2012) – *L'homme et l'animal au Pléistocène en France septentrionale. Un quart de siècle de recherches paléontologiques et archéozoologiques dans le nord de la France*. Habilitation à Diriger des Recherches, Université Lille 1, 2 volumes, 251 p.
- Auguste P., Patou-Mathis M. (1999) – Beauvais (Oise) : un nouveau gisement du Paléolithique moyen dans le Bassin parisien. In : Actes du colloque international - The role of early Humans in the accumulation of European Lower and Middle Palaeolithic bone assemblages, Neuwied (1995). *Monography Rom.-Germany Zentrum Museum Mainz*, 42, p. 343-366.
- Bahain J.J., Yokoyama Y., Falguères C., Sarcia M.-N. (1992) – ESR dating of tooth enamel: a comparison with K-Ar dating. *Quaternary Science reviews* 11, p. 245-250.
- Bahain J.-J., Laurent M., Falguères C., Voinchet P., Farkh S., Tissoux H. (2002) – Datation par résonance paramagnétique électronique (RPE) des formations fluviales pléistocènes et des gisements archéologiques ou paléontologiques associés. *Quaternaire* 13, p. 91-103.
- Bank R. A., Falkner, G., Von Proschwitz T. (2001) – Clecomproject. A revised checklist of the non-marine Mollusca of Britain and Ireland. *Heldia* 5, p. 41-72.
- Barone R. (1976) - *Anatomie comparée des Mammifères domestiques. Tome 1, Ostéologie*. Vigot, Paris, 2 vol., 296 p., 428 p.
- Black R.-F. (1976) – Periglacial Features Indicative of Permafrost: Ice and Soils Wedges. *Quaternary Research* 6, p. 3-26.
- Bertran P., Bordes J.-G., Barré A., Lenoble A., Mourre V. (2006) – Fabrique d'amas de débitage : données expérimentales. *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 103 (1), p. 33-47.
- Bertran P., Beauval C., Boulogne S., Brenet M., Chrzavzez J., Claud E., Costamagno S., Laroulandie V., Lenoble A., Malaurent P., Masson B., Mallye J.-B., Sin P., Thiébaud C., Vallin L. (2009) – Dynamique sédimentaire et taphonomie des abris sous roche et des porches de grotte en milieu périglaciaire. Le programme Gavarnie. *Les Nouvelles de l'Archéologie* 118, p. 11-16.
- Bodu P., Bignon O., Dumarcay O. (2011) – Le gisement des Bossats à Ormesson, région de Nemours (Seine-et-Marne) : un site gravettien à faune dans le Bassin parisien. In : Goutas N., Klaric L., Pesesse D., Guillermin P. (dir.), A la recherche des identités gravettiennes, *Mémoire de la Société Préhistorique Française* 52, p. 259-272.

- Bodu P., Bon F., Teyssandier N., Paris C. (2013) – L'Aurignacien et les faciès à pièces carénées entre Yonne et Yvelines. In Bodu P., Chehmana L., Klaric L., Mevel L., Soriano S., Teyssandier N. (dir.), *Le Paléolithique supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin parisien - Actes du colloque de Sens (15-18 avril 2009)*, Paris. *Mémoire de la Société Préhistorique Française* 56, p. 37-61.
- Boëda E., Pelegrin J. (1985) – Les amas lithiques de la zone N19 du gisement magdalénien de Marsangy : approche méthodologique par l'expérimentation. *Archéodrome*, cahier n°1, Association pour la promotion de l'archéologie de Bourgonne, 59 p.
- Bond G., Broecker W., Johnsen S., Mcmanus J., Labeyrie L., Jouzel J., Bonani G. (1993) – Correlations between climate records from North Atlantic sediments and Greenland ice. *Nature* 365 (6442), p. 143-147.
- Bøtter-Jensen L., Bulur E., Murray A.-S., Pooton N.-R.-J. (2002) – Enhancements in luminescence measurement techniques. *Radiation Protection Dosimetry* 101, p. 119-124.
- Brennan B.-J., Rink W.-J., Mc Guirl E.-L., Schwarcz H.-P., Prestwitt W.-V. (1997) – Beta doses in tooth enamel by "One Group" theory and the Rosy ESR dating software. *Radiation Measurements* 27, p. 307-314.
- Campbell J.-B. (1980) – Le problème des subdivisions du Paléolithique supérieur britannique dans son cadre européen. *Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire* 91, p. 39-77.
- Chaline J. (1972) – Les rongeurs du Pléistocène moyen et supérieur de France (systématique, biostratigraphie, paléoclimatologie). CNRS, Paris. *Cahiers de Paléontologie*, 410 p.
- Claud E. (2008) – *Le statut fonctionnel des bifaces au Paléolithique moyen récent dans le Sud-Ouest de la France. Étude tracéologique intégrée des outillages des sites de La Graulet, La Conne de Bergerac, Combe Brune 2, Fonseigner et Chez-Pinaud / Jonzac*. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux 1, 546 p.
- Claud E. (2014) – The use of biface manufacturing flakes. Functional analysis of three Middle Palaeolithic assemblages from southwestern and northern France. In : Vaquero M., Barkai R., Lemorini C. (eds.), *The Origins of Recycling: A Paleolithic Perspective*. Workshop organized in Tel Aviv, October 2013. *Quaternary International*, p. 131-141.
- Claud E. et Bertran P. (2010) – Comprendre l'effet de la solifluxion sur les traces d'utilisation des outils lithiques : mise en place d'une expérimentation « in vivo » à Gavarnie (Hautes-Pyrénées, France). In : Coumont M.-P., Thiébaud C. et Averboud A. (Eds.), *Mise en commun des approches en taphonomie*. Actes du Workshop 16, XVIème Congrès de l'UISPP, Lisbonne, septembre 2006. *Paléo*, supplément n°3, p. 31-42.
- Claud E., Soressi M., Jaubert J. et Hublin J.-J. (2012) – Étude tracéologique de l'outillage moustérien de type Quina du bonebed de Chez-Pinaud à Jonzac (Charente-Maritime). Nouveaux éléments en faveur d'un site de boucherie et de traitement des peaux. *Gallia Préhistoire* 54, p. 3-32.
- Cogné, J.-P. (2003) – PaleoMac: A Macintosh TM application for treating paleomagnetic data and making plate reconstructions. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 4 (1), 8 p., 1007, doi : 10.1029/2001GC000227 (2003).
- Colonge D., Bertran P., Busseuil N., Castets A., Bernard L., Bernoux G., Capo E. (2017) – Avenue du Prissé – une séquence paléolithique de plein air sur les hauteurs de Bayonne. Rapport Final d'Opération de fouille préventive, INRAP Grand Sud Ouest, SRA Nouvelle Aquitaine, 433 p.
- Colonge D. (dir.) (en cours) – Chemin de Jupiter (Bayonne, Pyrénées-Atlantiques). Rapport Final d'Opération de fouille préventive, INRAP Grand Sud Ouest, SRA Nouvelle Aquitaine.
- Coudenneau A. (2013) – *Éléments triangulaires et armes de chasse au Paléolithique moyen. Constats et réflexions à travers l'étude techno-morpho-fonctionnelle de quatre séries d'Europe occidentale*. Thèse de Doctorat, Université d'Aix-Marseille, 365 p.
- de Heinzelin, J. (1973) – L'industrie du site paléolithique de Maisières-Canal. Brussels, *Mémoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique* 171.
- Dinnis R. (2013) – L'Aurignacien de Grande-Bretagne. In : P. Bodu, L. Chehmana, L. Klaric, L. Mevel et S. Soriano (org.), *Le Paléolithique supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest. Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur le Paléolithique supérieur ancien du Bassin parisien*, séance de la Société préhistorique française, Sens, 15-18 avril 2009. *Mémoire de la Société Préhistorique Française*.
- Di Salvo M., Gadais M., Roche-Woillez G. (2005) – *L'estimation de la densité par la méthode du noyau*, Rapports d'étude du programme Acteur Certu, [en ligne], 2010, 25 p. http://www.observationurbaine.certu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cle29b5232.pdf
- Fagnart J.-P. (1988) – Les industries lithiques du Paléolithique supérieur ancien dans le Nord de la France. *Revue Archéologique de Picardie*, numéro spécial 7, 153 p.
- Fagnart J.-P., Coudret P., Antoine P., avec la collaboration de Vallin L., Sellier N., Masson B. (2013) – Le Paléolithique supérieur ancien dans le Nord de la France. In : P. Bodu, L. Chehmana, L. Klaric, L. Mevel, S. Soriano (org.), *Le Paléolithique supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest. Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur le Paléolithique supérieur ancien du Bassin parisien*, séance de la Société préhistorique française, Sens, 15-18 avril 2009. *Mémoire de la Société Préhistorique Française*.

- Falkner G., Ripken T.-E.-J., -Falkner M. (2002) – Mollusques continentaux de France. Liste de Référence annotée et Bibliographie. *Patrimoines naturels* 52, p. 1-350.
- Fischer A., Vemming Hansen P., Rasmussen P. (1984) – Macro and micro wear traces on lithic projectile points. Experimental results and prehistoric examples. *Journal of Danish Archaeology* 3, p. 19-46.
- Flas D. (2004) – L'atelier de débitage de Maisières dans le contexte de l'aurignacien du nord-ouest de l'Europe. In : Miller R., Haesaerts P., Otte M. (dir.), L'atelier de taille aurignacien de Maisières-Canal (Belgique). *Etudes et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège* 110, Liège.
- Font C., Coutard S., Paris C., Hérissou D., Goval E., Loch J.-L. (2016) – Formations superficielles et occupations paléolithiques en France septentrionale : développement et premières applications d'un Système d'Information Géographique (SIG). *Revue Archéologique de Picardie* 1-2, p. 41-68.
- Frechen M., Schweitzer U., Zander A. (1996) – Improvements in sample preparation for the fine grain technique. *Ancient TL* 14, p. 15-17.
- Frechen M., Van Vliet-Lanoë B., Van Den Haute P. (2001) – Upper Pleistocene loess record at Harmignies/Belgium, high resolution terrestrial archive of climate forcing. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 173 (3-4), p. 175-195.
- Frechen M., Oches E.A., Kohfeld K.E. (2003) – Loess in Europe—mass accumulation rates during the Last Glacial Period. *Quaternary Science Reviews* 22 (18-19), p. 1835-1875.
- French H. M. (2007) – *The Periglacial Environment*, Third Edition. John Wiley and Sons Ltd., Chichester, U.K., 458 p.
- French H.-M., Shur Y. (2010) – The principles of cryostratigraphy. *Earth-Science Reviews* 101, p. 190-206.
- Geneste, J.-M., Plisson, H. (1990) – Technologie fonctionnelle des pointes à cran solutréennes : l'apport des nouvelles données de la grotte de Combe Saunière (Dordogne). *Feuilles de Pierre : les Industries à pointes foliacées du Paléolithique Supérieur Européen* 42, p. 293-320.
- Geneste J.-M., Plisson H. (1996) – Production et utilisation de l'outillage lithique dans le Moustérien du Sud-Ouest de la France : Les Tares à Sourzac, Vallée de l'Isle, Dordogne. *Quaternaria Nova* VI, p. 343-367.
- Germain L. (1930-1931) – Mollusques terrestres et fluviatiles. *Faune de France* 21-22. Librairie de la Faculté des Sciences, Paris, 2 vol., 893 p.
- Goval É. (2012) – Peuplements néandertaliens dans le nord de la France : territoires, industries lithiques et occupations humaines durant la phase récente du Paléolithique moyen. *Recherches Archéologiques* 4. CNRS Éditions et INRAP, Paris, 312 p.
- Goval É., Hérissou D. (2006) – Coexistence des chaînes opératoires Levallois et laminaires au sein des assemblages C12 et C de Riencourt-lès-Bapaume (Pas-de-Calais, France). *Notae Praehistoricae* 26, p. 25-39.
- Goval É., Loch J.-L. (2009) – Remontages, systèmes techniques et répartitions spatiales dans l'analyse du site weichselien ancien de Fresnoy-au-Val (Somme, France). *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 106 (4), p. 653-678.
- Grün, R. (1989) – Electron spin resonance (ESR) dating. *Quaternary International* 1, p. 65-109.
- Grün, R., Schwarcz, H.-P., Chadam J.-M. (1988) – ESR dating of tooth enamel: coupled correction for U-uptake and U-series disequilibrium. *Nuclear Tracks and Radiation Measurements* 14, p. 237-241.
- Grün, R., Katzenberger-Apel O. (1994) – An alpha irradiator for ESR dating. *Ancient TL* 12, p. 35-38.
- Guadelli J.-L. (1987) – *Contribution à l'étude des zoocénoses préhistoriques en Aquitaine (Würm ancien et interstade würmien)*. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux I, 3 tomes, 568 p., 163 p., 424 p.
- Guadelli J.-L. (1991) – Les chevaux de Solutré (Saône et Loire, France). In : Datation et caractérisation des milieux pléistocènes. Actes symposium 11e RST, Clermont-Ferrand, 1986. *Cahier du Quaternaire* 16, p. 261-336.
- Guadelli J.-L. (1998) – Détermination de l'âge des chevaux fossiles et établissement des classes d'âge. *Paléo* 10, p. 87-93.
- Guérin C. (1980) – Les Rhinocéros (*Mammalia, Perissodactyla*) du Miocène terminal au Pléistocène supérieur en Europe occidentale. Comparaison avec les espèces actuelles. *Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon* 79(1-3), p. 1-1185.
- Guérin G., Mercier N., Adamiec G. (2011) – Dose-rate conversion factors: update. *Ancient TL* 29 (1), p. 5-8.
- Guérin G., Valladas H. (2014) – Cross-calibration between beta and gamma sources using quartz OSL: Consequences of the use of the SAR protocol in optical dating. *Radiation Measurements* 68, p. 31-37.
- Guthrie R. D. (1982) – Mammals of the mammoth steppe as paleoenvironmental indicators. *Paleoecology of Beringia*, 370, 326 p.
- Haesaerts, P. (2004) – Cadre stratigraphique. In : Miller R., Haesaerts P., Otte M. (dir.), L'atelier de taille aurignacien de Maisières-Canal (Belgique). *Etudes et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège* 110, Liège.

- Haesaerts P., Van Vliet Lanoë B. (1973) – Evolution d'un permafrost fossile dans les limons du dernier glaciaire à Harmignies (Belgique). *Quaternaire* 10 (3), p. 151-164.
- Haesaerts P., De Heinzelin J. (1979) – Le site paléolithique de Maisières-Canal. Bruges, *Dissertationes Archaeologicae Gandenses* 19.
- Haesaerts P., Juvigné É., Kuyl O., Mùcher H., Roebroeks W. (1981) – Compte rendu de l'excursion du 13 Juin 1981, en Hesbaye et au Limbourg Néerlandais, consacrée à la chronostratigraphie des loess du Pléistocène supérieur. *Annales de la Société Géologique de Belgique* 104, p. 223-240.
- Haesaerts P., Mestdagh H., Bosquet D. (1999) – The sequence of Remicourt (Hesbaye, Belgium): new insights on the pedo- and chronostratigraphy of the Rocourt soil. *Geologica Belgica* 2 (3-4), p. 5-27.
- Hayden B. (dir.) (1979) – *Lithic use-wear analysis*. Proceedings of the Conference held at Department of Archaeology, Burnaby, Canada 16-20 march 1977. Academic Press, New York, 413 p.
- Hérisson D. (2012) – *Étude des comportements des premiers Néandertaliens du Nord de la France. Les occupations saaliennes des gisements de Biache-Saint-Vaast et de Therdonne*, Thèse de doctorat, Université de Lille, 504 p.
- Hext G.R. (1963) – The estimation of second-order tensors, with related tests and designs. *Biometrika* 50 (3-4), p. 353-373.
- Ivanovitch M., Harmon R.-S. (1992) – *Uranium-series Disequilibrium : Applications to Earth, Marine and Environmental Sciences*. 2nd Edition. Oxford, Clarendon Press.
- Jacobi R. M., Higham T. F. G. (2008) – The 'Red Lady' ages gracefully: New ultrafiltration AMS determinations from Paviland. *Journal of Human Evolution* 55, p. 898-907.
- Jacobi R.M., Higham T.F.G., Haesaerts P., Jadin I., Basell L.S. (2010) – Radiocarbon chronology for the Early Gravettian of northern Europe: new AMS determinations for Maisières-Canal, Belgium. *Antiquity*, vol. 84, n°323, p. 26-40.
- Jamet G. (2011) – *La séquence loessique d'Havrincourt (Pas-de-Calais) : Approche analytique d'un enregistrement pédosédimentaire du dernier cycle climatique interglaciaire-glaciaire*, Mémoire de Master 2, Université de Bourgogne, 81 p.
- Jelinek V. (1976) – The statistical theory of measuring anisotropy of magnetic susceptibility of rocks and its application. *Geophysika*, Brno, 88 p.
- Jelinek V. (1981) – Characterization of the magnetic fabric of rocks. *Tectonophysics* 79 (3-4), p. 63-67.
- Juvigné E., Tallier E., Haesaerts P., Pirson S. (2008) – Un nouveau stratotype du Téphra de Rocourt dans la carrière de Romont (Eben/Bassenge, Belgique). *Quaternaire* 19(2), p. 133-139.
- Kadereit A., Kind C.-J., Wagner G.-A. (2013) – The chronological position of the Lohne Soil in the Nussloch loess section – reevaluation for a European loess-marker horizon. *Quaternary Science Reviews* 59, p. 67-86.
- Keeley L.-H., Newcomer M.-H. (1977) – Microwear analysis of experimental flint tools: a test case. *Journal of Archaeological Science* 4, p. 29-62.
- Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H. (1983) – *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*, Verlag Paul Parey, Hamburg et Berlin, 384 p.
- Kildea F., Griselin S., Lang L., Souffi B. (2013) – Le Paléolithique supérieur ancien aux marges méridionales du Bassin parisien : le site de la Croix-de-Bagneux à Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher). In : P. Bodu, L. Chehmana, L. Klaric, L. Mevel et S. Soriano (org.), *Le Paléolithique supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest. Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur le Paléolithique supérieur ancien du Bassin parisien*, séance de la Société préhistorique française, Sens, 15-18 avril 2009. *Mémoire de la Société Préhistorique Française*.
- Krystufek B., Vohralik V. (2013) – Taxonomic revision of the Palaearctic rodents (Rodentia). Part 2. *Sciuridae: Urocitellus, Marmota and Sciurotomias*, *Lynx* 44, p. 27-138.
- Lagroix F., Banerjee S.K. (2002) – Paleowind directions from the magnetic fabric of loess profiles in central Alaska. *Earth and Planetary Science Letters* 195 (1-2), p. 99-112.
- Lagroix F., Banerjee S.K. (2004) – The regional and temporal significance of primary aeolian magnetic fabrics preserved in Alaskan loess. *Earth and Planetary Science Letters* 225 (3-4), p. 379-385.
- Lanos P., Philippe A. (2015) – *Event model : a robust Bayesian tool for chronological modeling*. HAL Archives ouvertes, 26 p.
- Lanos P., Philippe A., Lanos H., Dufresne P. (2016) – *Chronomodel : Chronological Modelling of Archaeological Data using Bayesian Statistics* (version 1.5), 21 p.
- Lanos P., Philippe A. (2017) – Hierarchical Bayesian Modeling for Combining Dates in Archaeological Context. *Journal de la Société Française de Statistique*, vol. 158 (2), p. 72-88.
- Lautridou J.-P. (1987) – *Le cycle périglaciaire pléistocène en Europe du Nord-Ouest et plus particulièrement en Normandie*, Thèse de Doctorat d'État, Université de Caen, 2 vol., 908 p.
- Legendre S. (1989) – Les communautés de mammifères du Paléogène (Éocène supérieur et Oligocène) d'Europe occidentale : structures, milieux et évolution. *Münchener Geowissenschaftliche Abhandlungen*, (A), 16, p. 1-110.

- Lemorini C. (2000) – Reconnaître des tactiques d'exploitation du milieu au Paléolithique Moyen. La contribution de l'analyse fonctionnelle. *British Archaeological Reports. International Series* 858. 127 p.
- Levi Sala I. (1986) – Use Wear and Post-depositional Surface Modification: A Word of Caution. *Journal of Archaeological Science* 13, p. 229-244.
- Locht, J.-L. (2004) – *Le gisement paléolithique moyen de Beauvais (Oise)*, Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve-d'Ascq.
- Locht J.-L. (2005) – Le Paléolithique moyen en Picardie : état de la recherche. *Revue Archéologique de Picardie* 3-4, p. 27-35.
- Locht J.-L., Guerlin O. (1997) – *Le gisement paléolithique moyen du Bois de la Bocquillère à Attilly (Aisne)*, Rapport d'évaluation, Service Régional de l'Archéologie de Picardie, 51 p.
- Locht J.-L., Antoine P., Auguste P., Caspar P., Depaepe P., Engelmann A., Frechen M., Michel V., Munaut A.-V., Révillon S., Swinnen C. (2002) – Le site de Bettencourt-Saint-Ouen (Somme), cinq occupations du Paléolithique moyen au début de la dernière glaciation. Paris, éd. de la Maison des sciences de l'homme. *Documents d'Archéologie Française* 90, 168 p.
- Locht J.-L., Antoine P., Bahain J.-J., Dwirila G., Raymond P., Limondin-Lozouet N., Gauthier A., Debenham N., Frechen M., Rousseau D.-D., Hatté C., Haesaerts P., Metsdag H. (2003) – Le gisement paléolithique moyen et les séquences pléistocènes de Villiers-Adam (Val d'Oise, France) : chronostratigraphie, environnement et implantations humaines. *Gallia Préhistoire* 45, p. 1-111.
- Locht J.-L., Antoine P., Auguste P., Bahain J.-J., Debenham N., Falguères C., Farkh S., Tissoux H. (2006) – La séquence loessique pléistocène supérieur de Savy (Aisne, France) : stratigraphie, datations et occupations paléolithiques. *Quaternaire* 17 (3), p. 269-275.
- Locht J.-L., Coutard S., Antoine P., Sellier N., Ducrocq T., Paris C., Guerlin O., Kieffer D., Defaux F., Deschodt L., Limondin-Lozouet N. (2013) – Données inédites sur le Quaternaire et le Paléolithique du nord de la France. *Revue Archéologique de Picardie* 3(4), p. 5-70.
- Locht J.-L., Goval E., Antoine P., Coutard S., Auguste P., Paris C., Hérissou D. (2014) – *Palaeoenvironments and prehistoric populating interactions between the Eemian Interglacial and the end of the Weichselian Middle Pleniglacial in northern France*, acte du colloque de Durham, p. 70-78.
- Ložek V. (1964) – Quartärmollusken der Tschechoslowakei. *Rozprawy Ústředního ústavu geologického* 31, p. 1-374.
- Mallye J.-B., C. Guérin (2002) – Le gisement pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens à Nespouls, Corrèze, France : les Mustelidae (Mammalia, Carnivora). *Cahiers scientifiques du Muséum de Lyon* 1, p. 15-53.
- Mansur-Franchomme M.-E. (1986) – Microscopie du matériel lithique préhistorique : traces d'utilisation, altérations naturelles, accidentelles et technologiques. Exemples de Patagonie. *Cahiers du Quaternaire* 9. 286 p.
- Marcott S.A., Clark P.U., Padman L., Klinkhammer G.P., Springer S.R., Liu Z., Otto-Bliesner B.L., Carlson A.E., Ungerer A., Padman J., He F., Cheng J., Schmittner A. (2011) – *Ice-shelf collapse from subsurface warming as a trigger for Heinrich events*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108 (33), p. 13415-13419.
- Matsuoka N. (2011) – Climate and material controls on periglacial soil processes: Toward improving periglacial climate indicators. *Quaternary Research* 75, p. 356-365.
- McBrearty S., Bishop L., Plummer T., Dewar R., Conard N. (1998) – Tools Underfoot: Human Trampling as an Agent of Lithic Artifact Edge Modification. *American Antiquity* 63, 1, p. 108-129.
- Michel A. (2010) – *L'Aurignacien récent (post-ancien) dans le Sud-Ouest de la France : variabilité des productions lithiques. Révision taphonomique et techno-économique des sites de Caminade-Est, abri Pataud, Roc-de-Combe, le Flageolet I, La Ferrassie et Combeménue*, Thèse de doctorat, Université Bordeaux 1, 600 p.
- Miller R., Haesaerts P., Otte M. (dir.) (2004) – L'atelier de taille aurignacien de Maisières-Canal (Belgique). *Etudes et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège* 110, Liège.
- Moine O. (2008) – West-European malacofauna from loess deposits of the Weichselian Upper Pleniglacial: compilation and preliminary analysis of the database. *Quaternaire* 19, p. 11-29.
- Moine O. (2011) – Rapport sur la malacofaune des loess du Pléniglaciaire weichsélien moyen et supérieur de Languevoisin (80), INRAP Nord-Picardie, Amiens, 8 p.
- Moine O. (2014) – Weichselian Upper Pleniglacial environmental variability in north-western Europe reconstructed from terrestrial mollusc faunas and its relationship with the presence/absence of human settlements. *Quaternary international* 337, p. 90-113.
- Moine O., Rousseau D.-D., Antoine, P. (2005) – Terrestrial molluscan records of Weichselian Lower to Middle Pleniglacial climatic changes from the Nussloch loess series (Rhine Valley, Germany): the impact of local factors. *Boreas* 34, p. 363-380.
- Moine O., Rousseau D.-D., Antoine P. (2008) – The impact of Dansgaard-Oeschger cycles on the loessic environment and malacofauna of Nussloch (Germany) during the Upper Weichselian. *Quaternary Research* 70, p. 91-104.

- Moine O., Antoine P., Deschodt L., Sellier-Segard N. (2011) – Enregistrements malacologiques à haute résolution dans les loess et les gleys de toundra du Pléniglaciaire weichselien supérieur : premiers exemples du nord de la France. *Quaternaire* 22 (4), p. 307-325.
- Moreau L. (2012) – Le gravettien ancien d'Europe centrale revisité: mise au point et perspectives. *L'anthropologie* 116 (5) p. 609-638.
- Moss, E. (1983) – The functional analysis of flint implements. Pincevent and Pont-d'Ambon, two case studies from the french final Paleolithic. *British Archaeological Reports. International Series*, Oxford 177, 249 p.
- Mourer-Chauviré C. (1980) – Le gisement Pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens à Nespouls (Corrèze, France) : les Equidés (*Mammalia*, *Perissodactyla*). *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 18, p. 17-60.
- Murray A.-S., Wintle A.-G. (2003) – The single aliquot regenerative dose protocol: potential for improvements in reliability. *Radiation Measurements* 37, p. 377-381.
- Murton J.B. (2007) – Periglacial landforms/Ice wedges and icewedges casts. In : Elias, S.A. (ed.). *Encyclopedia of Quaternary Science*, Elsevier, p. 2153-2170.
- Odell G.-H. (1978) – Préliminaires d'une analyse fonctionnelle des pointes microlithiques de Bergumermeer (Pays-Bas). *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 75, p. 37-49.
- O'Farrell M. (2004) – Approche fonctionnelle des pointes de la Gravette de Corbiac (Dordogne, France) : fonction du site et modes de chasse. In : Approches fonctionnelles en Préhistoire. Bodu P. et Constantin C. (dir.). Actes du XXVème Congrès Préhistorique de France, Nanterre 24-26 novembre 2000. *Mémoire de la Société Préhistorique Française*, p. 121-138.
- Otte M. (1979) – Le paléolithique supérieur ancien en Belgique, musées royaux d'Art et d'Histoire. *Monographie d'Archéologie Nationale* 5, 684 p.
- Otte M., Noiret P. (2007) – Le Gravettien du nord-ouest de l'Europe. In : Rigaud J.-P. (dir.), Le Gravettien : entités régionales d'une paléoculture européenne. *Paléo* 19.
- Pargeter, J. (2011) – Assessing the macrofracture method for identifying Stone Age hunting weaponry. *Journal of Archaeological Science* 38, p. 2882-2888.
- Paris C., Fagnart J.-P., Coudret P. (2013) – Du Gravettien final dans le Nord de la France ? Nouvelles données à Amiens-Renancourt. *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 110 (1), p. 123-126.
- Paris C., Deneuve E., Fagnart J.-P., Coudret P., Antoine P., Peschaux C., Lacarrière J., Coutard S., Moine O., Guérin G. (2017) – Premières observations sur le gisement gravettien à statuettes féminines d'Amiens-Renancourt 1 (Somme), *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 114 (3), p. 423-444.
- Pasquini, A. (2008) – Functional inferences of flint implements of the Mousterian site at La Mouline (St-Astier, Dordogne, France), In : L., Longo (Ed.), Prehistoric Technology 40 years later: Functional studies and the Russian Legacy. Actes du Colloque de Vérone, 20-23 avril 2005. *British Archaeological Reports. International Series*, 1783, p. 497-501.
- Pelegrin J. (2000) – Les techniques de débitage laminaires au Tardiglaciaire : critères de diagnose et quelques réflexions. In : Valentin B., Bodu P., Christensen M., L'Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciaire. Actes de la table ronde internationale de Nemours, 14-16 mai 1997. *Association pour la Promotion de la recherche Archéologique en Ile-de-France (A.P.R.A.I.F.)*, Nemours, p. 73-86.
- Pesesse D. (2008) – *Les premières sociétés gravettiennes. Analyse comparée des systèmes lithiques de la fin de l'Aurignacien aux débuts du Gravettien*. Thèse de doctorat, Université d'Aix-en-Provence. 2 vols.
- Pesesse D., Flas D. (2012) – The Maisierian, at the Edge of the Gravettian. *Proceedings of the Prehistoric Society* 78, 2011, p. 95-109.
- Pissart A. (1987) – *Géomorphologie Périglaciaire*, Texte des leçons de la Chaire Franco-belge 1987. Edition du laboratoire de Géomorphologie et Géologie du Quaternaire de l'Université de Liège, 135 p.
- Plisson H., Mauger M. (1988) – Chemical and mechanical alteration of microwear polishes: an experimental approach. *Helinium* XXVIII (1), p. 3-16.
- Prat F. (1968) – *Recherches sur les Équidés pléistocènes en France*, Thèse Doctorat État, Université de Bordeaux, 4 tomes, p. 1-663.
- Prescott J.-R., Stephan L.-G. (1982) – The contribution of cosmic radiation to the environmental Dose for Thermoluminescent Dating, Latitude, Altitude and Depth Dependences. *PACT Journal* (Council of Europe), 6, p. 17-25.
- Prescott J.-R., Hutton J.-T. (1994) – Cosmic ray contribution to dose rates for luminescence and ESR dating: large depths and longterm time variations. *Radiation Measurements* 23, p. 497-500.
- Puisségur J.-J. (1978) – Les mollusques des séries lœssiques à Achenheim. *Recherches géographiques à Strasbourg* 7, p. 71-96.
- Rees-Jones J., Tite M.-S. (1997) – Optical dating results for British archaeological sediments. *Archaeometry* 39 (1), p. 177-187.

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell L.P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haffidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S.M., Van Der Plicht J. (2013) - Intcal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP. *Radiocarbon* 55 (4), p. 1869-1887.
- Révillion S., Tuffreau A. (dir.) (1998) – Les industries laminaires au Paléolithique moyen : actes de la table ronde internationale organisée par l'ERA 37 du CRA-CNRS à Villeneuve-d'Ascq, 13 et 14 novembre 1991. *Dossier de documentation archéologique* 18. CNRS Éditions, Paris, 193 p.
- Robert C., Casella G. (2009) – *Introducing Monte Carlo Methods*, R. Springer Science and Business Media.
- Rocroi J.-P., Bichain J.-M., Gargominy O. (2007) – De Trichia à Trochulus (Gastropoda, Hygromiidae). *MalaCo* 4, p. 150.
- Rots V. (2004) – Prehensile Wear on Flint Tools. *Lithic Technology* 29 (1), p. 7-32.
- Rots V. (2010) – *Prehension and Hafting Traces on Flint Tools: A Methodology*. Leuven University Press, 304 p.
- Rottländer R. (1975) – The formation of patina on flint. *Archaeometry* 17, p. 106-110.
- Sano, K. (2009) – Hunting evidence from stone artefacts from the Magdalenian cave site Bois Laiterie, Belgium: a fracture analysis. *Quartar* 56, p. 67-86.
- Schiermeyer J. (2002) – *Würmzeitliche Lössmollusken aus der Eifel*, Unpublished Doctoral thesis, Universität Düsseldorf.
- Scott K. (1986) – The large mammal fauna. In : P. Callow & J.M. Cornford (eds.), *La Cotte de St-Brelade 1961-1978, Excavations by C.B.M. Mc Burney*. *Geobooks*, Cambridge, 109-137.
- Sellier N., Marcy T., Coutard S., Auguste P., Goval E. (2009) – Havrincourt (Pas-de-Calais), résultats des sondages profonds, Rapport de diagnostic de la ZP-7 du Canal Seine-Nord Europe, Inrap Nord-Picardie, Service Régional de l'Archéologie de Picardie, 45 p.
- Semenov S.-A. (1964) – *Prehistoric technology ; an experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear*. Cory, Adams et Mackay, London. 211 p.
- Shao Q., Bahain J.-J., Fajguères C., Dolo J.-M., Garcia T. (2012) – A new U-uptake model for combined ESR/U-series dating of tooth enamel. *Quaternary Geochronology* 10, p. 406-41.
- Shao Q., Bahain J.-J., Dolo J.-M., Falguères C. (2014) – Monte Carlo approach to calculate US-ESR ages and their uncertainties. *Quaternary Geochronology* 22, p. 99-106.
- Shea J. et Klenck J. D. (1993) – An Experimental Investigation of the Effects of Trampling on the Results of Lithic Microwear Analysis. *Journal of Archaeological Science* 20, p. 175-194.
- Sigaut F. (1991) – Un couteau ne sert pas à couper, mais en coupant. Structure, fonctionnement et fonction dans l'analyse des objets. In : 25 ans d'Etudes Technologiques en Préhistoire : bilan et perspectives. Actes des XI^{ème} Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes, Juan-les-Pins 18-20 octobre 1990. *Association pour la promotion et la diffusion des connaissances archéologiques*, Sophia Antipolis, p. 21-34.
- Sima A., Kageyama M., Rousseau D.-D., Ramstein G., Balkanski Y., Antoine P., Hatté C. (2013) – Modeling dust emission response to North Atlantic millennial-scale climate variations from the perspective of East European MIS 3 loess deposits. *Climate of the Past* 9, p. 1385-1402.
- Slott-Moller R. (1990) – La faune. In : J. Jaubert et al. (dir.) « *Les chasseurs d'Aurochs de la Borde. Un site du Paléolithique moyen (Livernon, Lot)* ». *Documents d'Archéologie Française* 27, p. 33-68.
- Sommé J., Paepe R., Lautridou J.-P. (1980) – Principes, méthodes et système de la stratigraphie du Quaternaire dans le nord-ouest de la France et la Belgique. In : Chaline J., éd., *Problèmes de stratigraphie quaternaire en France et dans les pays limitrophes. Quaternaire* 1, Dijon, p. 148-162.
- Soressi M., Locht J.-L. (2010) – Les armes de chasse de Neandertal. Première analyse des pointes moustériennes d'Angé. *Archéopages* 28, p. 6-11.
- Texier J.-P., Bertran P., Coutard J.-P., Francou B., Gabert P., Guadelli J.-L., Ozouf J.-C., Plisson H., Raynal J.-P., Vivent D., (1999) – Transit, an Experimental Archaeological Program in Periglacial Environment Problem: Methodology, First Results. *Geoarchaeology* 13 (5), p. 433-473.
- Thiébaud C. (2005) – *Le Moustérien à denticulés : Variabilité ou diversité techno-économique ?*, Thèse de doctorat, Université de Provence, 870 p.
- Thiébaud C., Costamagno S., Coumont M.-P., Mourre V., Provenzano N., Théry-Parisot I. (2010) – Approche expérimentale des conséquences du piétinement des grands herbivores sur les vestiges lithiques et osseux. In : Coumont M.-P., Thiébaud C. et Averbouh A. (éds.), *Mise en commun des approches en taphonomie*. Actes du Workshop 16, XVI^{ème} Congrès de l'UISPP, Lisbonne, septembre 2006. *Paléo*, supplément n°3, p. 109-129.
- Thiébaud C., Claud E., Deschamps M., Discamps E., Soulier M.-C., Mussini C., Costamagno S., Rendu W., Brenet M., Colonge D., Coudenneau A., Gerbe M., Griggo C., Guibert P., Jaubert J., Laroulandie V., Mallye J.-B., Maureille B., Mourre V., Santos F. (2014) – Diversité des productions lithiques du Paléolithique moyen récent (OIS 4 – OIS 3) : enquête sur le rôle des facteurs environnementaux, fonctionnels et culturels. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, p. 281-298.

Tringham R., Cooper G., Odell G., Voytek B., Whitman A. (1974) – Experimentation in the Formation of Edge Damage. A New Approach to Lithic Analysis. *Journal of Field Archaeology* 1 (2), p. 171-196.

Valli A., Guérin C. (2000) – Le gisement pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens à Nespouls, Corrèze, France : les Cervidae (Mammalia, Artiodactyla). *Cahiers Scientifiques du Muséum de Lyon* 1, p. 41-81.

Vallin L., Masson B. (2003) – Le gisement moustérien d'Hermies – Le tío Marché. Rapport de fouille programmée, campagne 2002, SRA Nord-Pas-de-Calais, Villeneuve d'Ascq, 34 p.

Vallin L., Masson B., Caspar J.-P., Depiereux E. (2006) – L'outil idéal. Analyse du standard Levallois des sites moustériens d'Hermies (Nord de la France). *Paleo* 18, p. 237-272.

Vallin L., Caspar J.-P., Guillemet G., Masson B., Ozouf J.-C. (2013) – Altérations des artefacts préhistoriques en silex par les processus périglaciaires : présentation des expériences conduites au centre de géomorphologie du CNRS de Caen. *Quaternaire* 24 (3), p. 259-266.

Van Vliet-Lanoë B. (1987) – Dynamique périglaciaire actuelle et passée: Apport de l'étude micromorphologique et de l'expérimentation. *Quaternaire* 3, p. 113-132.

Van Vliet-Lanoë B. (1990) – Le pédocomplexe de Warneton : où en est-on ? Bilan paléopédologique et micromorphologique. *Quaternaire* 1 (1), p. 65-76.

Van Vliet-Lanoë B., Fagnart J.-P., Langhor R., Munaut A.-V. (1992) – Importance de la succession des phases écologiques anciennes et actuelles dans la différenciation des sols lessivés de la couverture lœssique d'Europe occidentale : argumentations stratigraphique et archéologique. *Sciences du Sol* 30 (2), p. 75-93.

Vibet M.-A., Philippe A., Lanos P., Dufresne P. (2016) – ChronoModel V1.5 User's manuel.

Wang X.L., Wintle A.G., Du J.H., Kang S.G., Luy .C. (2011) – Recovering laboratory doses using fine-grained quartz from Chinese loess. *Radiation Measurements* 46 (10), p. 1073-1081.

Zaninetti J.-M. (2005) – *Statistique spatiale : méthodes et applications géomatiques*. Lavoisier, Paris, 320 p.

Zilch A., Jaeckel S.G.A. (1962) – *Mollusken. Die Tierwelt Mitteleuropas* 2 (1). Quelle & Meyer, Leipzig, 294 p.